

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** **Kvæningen Teknisk utvalg**  
**Møtested:** Kommunehuset  
**Dato:** 26.11.2014  
**Tidspunkt:** 09:00

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

**Flere fra teknisk kontor er tilstede for å orientere om budsjettsituasjonen.**

Burfjord 17.11.2014

Kjell Kr. Johansen  
leder



## Saksliste

| Utv.saksnr | Sakstittel                                                                                           | U.Off | Arkivsaksnr |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| PS 2014/41 | Søknad om dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag §6                                       |       | 2014/297    |
| PS 2014/42 | Klage på vedtak om innføring av renovasjonsgebyr for eiendommen 46/16 på Meiland i Kvænangen kommune |       | 2011/4545   |
| PS 2014/43 | Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr.42 bnr.1 på Spildra                               |       | 2011/4545   |
| PS 2014/44 | Referatsaker                                                                                         |       |             |
| RS 2014/57 | Fyringsforbud                                                                                        | X     | 2012/775    |
| RS 2014/58 | Fyringsforbud                                                                                        | X     | 2012/775    |
| RS 2014/59 | 1943/8/25. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg.                                     |       | 2014/2277   |
| RS 2014/60 | Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/31/30                                          |       | 2011/3575   |
| RS 2014/61 | Søknad om tillatelse til tiltak 1943/13/(110                                                         |       | 2010/3509   |
| RS 2014/62 | Søknad om tillatelse til tiltak 1943/22/23                                                           |       | 2014/2359   |
| RS 2014/63 | Vedr. fritak fra feieavgift                                                                          |       | 2012/775    |
| RS 2014/64 | Søknad om tillatelse i ett trinn. 1943/28/16                                                         |       | 2014/2438   |
| RS 2014/65 | Søknad om tillatelse i ett trinn 1943/9/60                                                           |       | 2014/937    |
| RS 2014/66 | Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/31/34                                          |       | 2014/2367   |
| RS 2014/67 | 1943/28/94. Søknad om tillatelse til tiltak. Garasje.                                                |       | 2014/2738   |
| RS 2014/68 | Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 1942/11/7                                       |       | 2014/2741   |
| RS 2014/69 | 1943/39/20. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg.                                    |       | 2014/2962   |
| RS 2014/70 | Fyringsforbud                                                                                        |       | 2012/775    |
| RS 2014/71 | 1943/13/248. Ferdigattest                                                                            |       | 2014/2739   |
| RS 2014/72 | 1943/9/97. Søknad om ferdigattest.                                                                   |       | 2013/521    |
| RS 2014/73 | 1943/37/8/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Naust                                                  |       | 2014/3203   |
| RS 2014/74 | 1943/9/95. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg                                                  |       | 2014/2960   |
| RS 2014/75 | 1943/11/21. Søknad om tillatelse til tiltak. Vei.                                                    |       | 2014/2959   |
| RS 2014/76 | Ferdigmelding. 1943/13/196                                                                           |       | 2014/2961   |
| RS 2014/77 | 1943/6/3. Søknad om igangsettingstillatelse.                                                         |       | 2013/3575   |
| RS 2014/78 | 1943/13/269. Søknad om tillatelse til tiltak.                                                        |       | 2014/2963   |

|                | Frittliggende bygning.                                                   |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RS 2014/79     | 1943/35/2/7. Søknad om tillatelse i ett trinn.<br>Fritidsbolig og utebod | 2014/2276 |
| RS 2014/80     | 1943/11/19. Søknad om ferdigattest.                                      | 2014/1233 |
| RS 2014/81     | 1943/7/1/2. Søknad om tillatelse til tiltak.<br>Tilbygg.                 | 2014/3045 |
| RS 2014/82     | Søknad om tillatelse til tiltak 1943/14/29                               | 2011/1391 |
| PS 2014/45     | Motorferdsel i utmark og vassdrag                                        | 2014/297  |
| RS 2014/83     | 1943/7/34. Søknad om utslippstillatelse for<br>mindre avløpsanlegg.      | 2014/3131 |
| RS 2014/84     | Søknad om opphevelse av fyringsforbud                                    | 2012/775  |
| RS 2014/85     | Oppheving av fyringsforbud.                                              | 2012/775  |
| RS 2014/86     | Oppheving av fyringsforbud.                                              | 2012/775  |
| RS 2014/87     | Klage på fyringsforhold i vedtak nr. 57/14.                              | 2012/775  |
| RS 2014/88     | Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett<br>1943/24/19           | 2014/3498 |
| RS 2014/89     | Demontering av fyrsted pga montering av<br>varmepumpe.                   | 2012/775  |
| RS 2014/90     | 1943/12/48. Søknad om tillatelse til tiltak.<br>Fritidsbolig.            | 2014/1375 |
| RS 2014/91     | 1943/12/48. Søknad om utslippstillatelse.                                | 2014/1375 |
| RS 2014/92     | 1943/18/8. Søknad om tillatelse til tiltak.<br>Anlegg/veg.               | 2013/2772 |
| RS 2014/93     | 1943/43/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving<br>av anneks.         | 2014/1789 |
| RS 2014/94     | Søknad om ferdigattest 1943/31/68                                        | 2011/3799 |
| RS 2014/95     | 1943/31/71. Søknad om ferdigattest.                                      | 2013/3443 |
| RS 2014/96     | 1943/7/5. Søknad om tillatelse til tiltak.<br>Vannledning.               | 2014/3303 |
| RS 2014/97     | Søknad utrykningskjøretøy                                                | 2011/4843 |
| RS 2014/98     | Søknad om tillatelse til tiltak 1943/14/24-25                            | 2013/3143 |
| RS 2014/99     | 1943/35/76. Søknad om endring av gitt tillatelse.                        | 2013/3510 |
| RS<br>2014/100 | 1943/35/16. Søknad om tillatelse til<br>tiltak,grillhytte                | 2014/1344 |
| RS<br>2014/101 | Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett<br>1943/28/106          | 2012/3162 |
| RS<br>2014/102 | 1943/35/54. Søknad om tillatelse til tiltak.Tilbygg                      | 2014/1343 |
| RS<br>2014/103 | Søknad om igangsettingstillatelse 1943/6/3                               | 2013/3575 |

|                |                                                                        |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RS<br>2014/104 | Søknad om bruksendring. 1943/22/2. Dorras                              | 2012/3432 |
| RS<br>2014/105 | 1943/13/183. Søknad om tillatelse til tiltak.<br>Ombygging/reparasjon. | 2014/3201 |



## Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn              | Møtedato   |
|------------|--------------------------|------------|
| 2014/41    | Kvæningen Teknisk utvalg | 26.11.2014 |

### Søknad om dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag §6

Henviſning til lovverk:

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §6

§ 6.I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.

#### Rådmannens innstilling:

Med hjemmel i §6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag innvilges søknaden til Langfjordbotn bygdelaĝ om dispensasjons til oppkjøring merking og kontroll av hundeløype under langfjordløpet.

Dispensasjonen gjelder den traseen som er tegnet i kartet i søknaden

Dispensasjonen gjelder i perioden 01.12 til 02.12.2014 og 05.12 til 07.12 2014

Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer i de to periodene.

Dispensasjonen med kart skal medbringes under kjøring

Dispensasjonen gjelder 1 scooter med følgeskuter

Det skal føres logg før kjøringen starter. Loggen skal sendes til kommunen etter endt periode

Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.

Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen avbrytes.

Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneier foreligger.

## Saksopplysninger

Langfjordbotn bygdelaag arrangerer hundeløp hvert år i starten av desember, på Alta siden følger løpet scooterløypa, til Villreinvann her går løypa over i Troms og følger "hundeløypa" tilbake til Langfjordbotn. Dette er blitt et populært løp med 20-30 deltagere.

Det er et rekrutteringsløp hvor mange unge stiller til start for første gang. Det er derfor blitt viktigere med bedre sikkerhet. Tidligere er løypa blitt merket med hundespann. Men siden det er kort tid fra snøen kommer til løpet har det blitt for lite stikker og dette går utover sikkerheten til deltageren.

Det søkes derfor om dispensasjon i to perioder.

Første perioden skal brukes til og merke løypa så sikkerheten til deltagerne blir så god som mulig.

Andre perioden er underløpet. Da vill scooter i hovedsak være en forsikring tilfelle noen trenger bistand underveis i løpet.

Om det kommer stort snøfall i løpshelgen vil scooter bli benyttet for å kjøre opp løypa, samt kontrollere at løypa er tilstrekkelig merket for gjennomføring av løpet. Dette er viktig for at alle skal kunne komme seg trygt gjennom løpet. Spesielt med så mange unge urutinerte kjørere på start

Periode 1: Fra 01.12 til 02.12 2014 Periode 2: 05.12 til 07.12 2014

## Vurdering

Langfjordbotn bygdelaag er en godpådriever for aktivitet i lokalsamfunnet. De arrangerer flere gode aktiviteter gjennom året, som skaper engasjement, samhold og inntekter til lokale næringsdrivende og lokale lag/foreninger. Langfjordløpet er et rekrutteringsløp som gir flere unge sjansen til å prøve seg som hundekjørere. I en tid hvor vi har fokus på at ungdom sitter for mye i ro må bør dette ses på som et godt tiltak.

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven

Området løypa skal legges i er ikke langt fra løypenettet til Alta og vill derfor ikke påvirke dyrelivet nevneverdig. Samtidig ligger traseen et godt stykke utenfor allfarvei, den økte aktiviteten langs traseen vil derfor ikke være til sjenanse for andre.

§3 i forskriftene gir tillatelse til at kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter kan opparbeide preparerte løyper for allmenheten eller konkurranser.

Siden det er bygdelaaget som søker om kjøringen må dette behandles som en §6 søknad.



## Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn              | Møtedato   |
|------------|--------------------------|------------|
| 2014/42    | Kvæningen Teknisk utvalg | 26.11.2014 |

### Klage på vedtak om innføring av renovasjonsgebyr for eiendommen 46/16 på Meiland i Kvæningen kommune

Henvising til lovverk:

Forskrift for renovasjon og slamtømming tilsluttet Avfallsservice AS, Kvæningen kommune.

#### Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i vedtatte forskrifts §2 imøtekommes ikke klagen fra Anni M Henriksen om fritak for renovasjon for eiendommen gnr.46, bnr.16 i Kvæningen kommune.

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

#### Saksopplysninger

I henhold til renovasjonsforskriften kan vedtak som Avfallsservice treffer påklages til den enkelte kommune. Teknisk utvalg har fått delegert myndighet til behandling av disse klagen og kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsforskriften.

Fra Avfallsservice har vi mottatt følgende brev av 2.9.2014 med behandling av klage på vedtak om innføring av renovasjonsgebyr for eiendommen 46/16 på Meiland i Kvæningen kommune fra Anni M Henriksen:

#### Bakgrunn

Kvæningen kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:

*Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunene Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfford, Lyngen og Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes*



*alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.*

*Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6 måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre enn den registrerte abonnenten i fraværperioden.*

*Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.*

*Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.*

*Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og fritidsabonnement*

## Klagen

I sin klage skriver Anni M Henriksen blant annet følgende:

*Vi er på hytta 2 uker i året. Vi setter ikke noe avfall fra oss i Nord — Troms. Det vi måtte ha tar vi med i båten til Tromsø. Vi finner det urimelig å betale Avfallsservice i Sørkjosen for en tjeneste vi ikke bruker*

*Klagen ligger ved i sin helhet.*

## Vurdering

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med fritidsbolig kan få fritak.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på kaia i Burfjord og på Skjervøy.

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.

## Vedtak

Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Anni M Henriksen om fritak for renovasjon for eiendommen gnr.46, bnr.16 i Kvæningen kommune.

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

Saken oversendes Kvæningen kommune for endelig avgjørelse

Søknad om fritak fra Anni M Henriksen:

### **Vdr. Renovasjonsgebyr**

*Vi er på hytta ca. 2 uker i året. Vi setter ikke noen avfall fra oss i Nord-Troms. Det vi måtte ha tar vi med i båten vår til Tromsø. Vi betaler renovasjonsutgiftene våre til Tromsø kommune! Vi finner det derfor urimelig å betale avfallsservice i Sørkjosen, for en tjeneste vi ikke bruker. Dersom vi skulle bringe avfall fra Meiland til Sørkjosen, blir vi å sende regning til dere for transportutgifter.*

*Jeg har snakket med noen av hytteeierne på Meiland, enkelte har ikke fått noen krav/påbud om å betale renovasjonsgebyr, mens andre har fått slik krav.*

*Vennligst hilsen  
Anni Margaret Henriksen*



## Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn              | Møtedato   |
|------------|--------------------------|------------|
| 2014/43    | Kvæningen Teknisk utvalg | 26.11.2014 |

### Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr.42 bnr.1 på Spildra

Henvisning til lovverk:

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Kvæningen kommune.

#### Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Kåre O Hansen om fritak for renovasjon for eiendommen 42/1 i Kvæningen kommune.

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

#### Saksopplysninger

I henhold til renovasjonsforskriften kan vedtak som Avfallsservice treffer påklages til den enkelte kommune. Teknisk utvalg har fått delegert myndighet til behandling av disse klagene og kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Fra Avfallsservice har vi mottatt følgende brev av 2.9.2014 med behandling av søknad fra Kåre O Hansen om klage på vedtak om innføring av renovasjonsgebyr for eiendommen 42/1 i Kvæningen kommune:

Kvæningen kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:

*Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunene Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy, Kåffjord, Lyngen og Stor fjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal*

regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.  
Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6 måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre enn den registrerte abonnenten i fraværperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og Fritidsabonnement.

#### Klagen

I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon skriver Kåre O Hansen blant annet følgende:

*Kåre O. Hansen er over 82 år, dårlig til beins og har generelt redusert helse. Han er bosatt i Tromsø og har pga sin høye alder og reduserte helse redusert bruken av fritidseiendommen på Spildra til et minimum. I hovedsak besøkes eiendommen kun noen ganger i året og da i korte perioder for å etterse eiendommen, sette på strøm/varme før vinteren og ta av strømmen/varmen på våren.*

*Han har til dags dato ikke hatt behov for å benytte seg av renovasjonstilbudet som kommunen tilbyr. Eventuelt søppel som plast forpaktninger etc har han tatt med seg og kastet når han kommer hjem til Tromsø*

*Klagen ligger ved i sin helhet.*

#### Vurdering

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med fritidsbolig kan få fritak.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på kaia i Burfjord og på Skjervøy.

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.

#### Vedtak

Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Kåre O. Hansen om fritak for renovasjon for eiendommen gnr.42, bnr.1 i Kvæningen kommune.

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

Saken oversendes Kvæningen kommune for endelig avgjørelse

Vedlegg:

Søknad fra Kåre O Hansen

**Fra:** firmapost

**Sendt:** 4. juli 2014 10:15

**Til:** Sigleif Pedersen

**Emne:** VS: Søknad om å unnta fritidseiendom på Spildra fra renovasjonsordningen  
Til klagesjefen ;)

**Fra:** Family Hansen [mailto:famil .hansen hotmail.com]

**Sendt:** 4. juli 2014 08:49

**Til:** ost kvanan en.kommune.no

**Kopi:** aud.s.hansen hotmail.com; firma ost avfallsservice.no

**Emne:** Søknad om å unnta fritidseiendom på Spildra fra renovasjonsordningen

Til Kvænangen Kommune:

På vegne av min far Kåre O. Hansen som har fritidseiendom med gårds-/bruksnr. 1943.42.1.0.0 / 0 søkes det herved om å bli unntatt den tvungne renovasjonsordningen. Det henvises til renovasjonsforskriften § 2

at kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Kåre O. Hansen er over 82 år, dårlig til beins og har generelt redusert helse. Han er bosatt i Tromsø og har

pga sin høye alder og reduserte helse redusert bruken av fritidseiendommen på Spildra til et minimum. I hovedsak besøkes eiendommen kun noen ganger i året og da i korte perioder for å etterse eiendommen, sette på strøm/varmen før vinteren og ta av strømmen/varmen på våren. Eiendommen benyttes derfor i liten grad, og de få gangene i året min far er der er han som oftest alene.

Min far tilhører en generasjon som er vant til å benytte alt og produserer derfor minimalt med søppel.

Han

har derfor til dags dato ikke hatt behov for å benytte seg av renovasjonstilbudet som kommunen tilbyr.

Eventuelt søppel som plast forpakninger etc har han tatt med seg og kastet når han kom hjem til Tromsø.

Videre vil jeg også påpeke at tilbudet til de med fritidseiendom på Spildra er lite tilpasset behovet og kravene som stilles til renovasjonsordning. At man selv skal frakte søppel til Burfjord eller Skjervøy via rute-/lege- og ambulansébåten virker veldig urimelig og lite hygienisk. I tillegg virker kostnaden urimelig høy i forhold til tjenesten som tilbys i dag til de med fritidseiendom på Spildra. Hvorfor ikke heller sette ut noen små containere på strategiske plasser på Spildra eller i alle fall tillate at søppel kastes i Dunvika som

betjenes ukentlig av "søppelbåten"?

Ihht til avtale med Avfallsservice AS vil fakturanr 140013592 settes på hold inntil denne søknaden er ferdig

behandlet, og derfor sendes kopi av denne søknaden til Avfallsservice AS.

Ser frem til å høre fra dere, og håper på både en rask og positiv tilbakemelding.


Med vennlig hilsen

Knut A. Hansen

## **Vurdering**

Det vises til brevet fra Avfallsservice og forskriftens § 2 og anbefaler å avslå søknaden om fritak for renovasjon for eiendommen 42/1 i Kvænangen kommune.

PS 2014/44 Referatsaker



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Roy-Egil Sollund

9163 JØKELFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 60/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2277-2     | 27802/2014     | L42              | 03.07.2014  |

### 1943/8/25. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg.

#### Saksopplysninger:

Roy-Egil Sollund søker om utslippstillatelse fra sin enebolig på eiendommen 8/25 i Jøkelfjord. Avløpsanlegget skal bygges opp med slamavskiller med infiltrasjon i grunnen.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker, UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.

#### Vurderinger:

Nabovarsel er sendt til berørte naboer, det er ikke framkommet merknader. Nedgravd slamavskiller skal være på 4m<sup>3</sup>, dette er vurdert som tilstrekkelig for eneboligen. Deler av infiltrasjonsarealet kommer inn på naboeiendommen 8/55, det foreligger skriftlig avtale på dette. Det er ikke kommunalt vannledningsnett i området. Det er ikke framkommet i søknaden at anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder, eller andre interesser. Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og infiltrasjonsanlegg i grunnen, kan bygges i samsvar med; Retningslinjer for utforming og drift av separate infiltrasjonsanlegg. Det er avlat med entreprenør at infiltrasjonsanlegget skal trekkes så langt opp på tomten som mulig. Øyvind Boberg har ADK 1 sertifikat.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)), det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Roy-Egil Sollund tillatelse til etablering av avløpsanlegg på eiendommen 8/25.**

**Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Roy-Egil Sollund utslippstillatelse for sanitært avløpsvann/svartvann fra sin enebolig på eiendommen 8/25 i Jøkelfjord. Avløpet skal etableres og drives etter kravene i forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 12-13.**

**Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg eller andre interesser.**

**Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker, UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.**

**Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.**

**Søknad om ferdigattest med kontrollærklering, sendes kommunen når arbeidet er utført.**



**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til Kvæningen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Øyvind Boberg maskin

9163 JØKELFJORD



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Tom Olav Johnsen  
St. Hansveien 8  
8480 ANDENES

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 63/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2011/3575-9     | 28856/2014     | 1943/31/30       | 11.07.2014  |

### Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/31/30

#### Saksopplysninger:

Tom Olav Johnsen søker om tillatelse til å bygge tak over eksisterende veranda/levegg og takutstikk over eksisterende inngangsparti. Dette på sin fritidsbolig på eiendommen 31/30 i Kjækan.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

##### Nabovarsling:

Det er ikke sendt ut nabovarsel i forbindelse med tiltaket. Tiltaket er lite og vil ikke medføre en utvidelse av arealet på bakkenivå. Kommunen kan fritas søkeren i fra nabovarsling, når deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet. På bakgrunn av tiltakets størrelse, fritas søkeren i fra varslingsplikt.

##### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

##### Ansvarsrett:

Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

##### Byggegrunn/miljøforhold:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket vil ikke gi endringer i bruk av atkomst.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.

Videre har kommunen også sjekket artdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, strekt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldsloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

Tiltaket er lite, på eksisterende bolig og på opparbeidet tomt.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no) ).

Det framkommer ikke registrerte årsbeiter, trekkleier eller andre avmerkinger i forbindelse med reindrift.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no) ). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering.

Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Tom Olav Johnsen tillatelse til å bygge tak over eksisterende veranda/levegg og takutstikk over eksisterende inngangsparti. Dette på eiendommen 31/30**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 21-3 fritas tiltaket for nabovarslings-plikt.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Stein G Larsen  
Sætra  
9162 SØRSTRAUMEN

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 59/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2010/3509-6     | 27574/2014     | 1943/13/110      | 03.07.2014  |

### Søknad om tillatelse til tiltak 1943/13/110

#### Saksopplysninger:

Svein Bogstrand søker om tillatelse til oppføring av pipe/ildsted i grillstue på eiendommen 13/110. I delegert vedtak 102/13 ble det gitt tillatelse til oppføring av grillstue og utebod, pipe ble da ikke omsøkt, dette gjøres derfor nå.

Stein Gjoran Larsen (org.nr 974785765 ), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK; ansvarlig søker, PRO og UTF; ildsted, røykløp. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

#### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

#### Ansvarsrett:

Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl.§ 23-4

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( [www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen endringer

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2. Tiltaket gir ingen endringer

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er på bebygd tomt i regulert område.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Svein Bogstrand tillatelse til oppføring av ildsted og pipe i grillstue, beliggende på eiendommen 13/110.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Stein Gjøran Larsen (org.nr 974785765 ), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK; ansvarlig søker, PRO og UTF; ildsted, røykløp. Alt i tiltaksklasse 1.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænanngen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Svein Bogstrand

9161 BURFJORD







# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Thomassen Maskin og Transport

9162 SØRSTRAUMEN

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 61/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2359-2     | 28211/2014     | L42              | 07.07.2014  |

### Søknad om tillatelse til tiltak 1943/22/23

#### Saksopplysninger:

Jøkelfjord Laks AS søker om tillatelse til utfylling av grunn på eiendommen 22/23 på Dorras. Dette er innenfor området til landbasen/anlegget, som de har der. Det er en utvidelse av eksisterende fylling. Dette skal gjøres for å få et større areal som kan brukes til parkering/anleggsvirksomhet. Det skal også graves ut i overkant av eksisterende lagerbygg. Totalt vil det bli en utvidelse på ca. 400m<sup>2</sup>.

Samtidig søkes det om utsett av en liten flytebrygge tilknyttet det eksisterende kaianlegget. Dette for å lette av og ombordstigning. Det berørte sjøarealet vil være i tilknytning til egen eiendom.

Det søkes om følgende ansvarsretter:

Thomassen Maskin og Transport (org.nr 988333387), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: SØK; ansvarlig søker, PRO; Bæreevne, fundamentering og steinfylling/utgraving, UTF; Fundamentering og steinfylling/utgraving. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning innenfor de omsøkte funksjonene.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

#### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

**Ansvarsrett:**

Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl. § 23-4

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( [www.ngu.no](http://www.ngu.no)).

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl. § 27-4. Tiltaket gir ingen endringer.

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2. Tiltaket gir ingen endringer.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. Kommunen har sjekket ut naturbasen, ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om utfylling av grunn og graving, er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Omsøkt tiltak ligger innenfor anleggsområdet for landbasen.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pbl § 21-5, SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Jøkelfjord Laks AS, tillatelse til omsøkt steinfylling/utgraving, på eiendommen 22/23, på Dorras.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Thomassen Maskin og Transport (org.nr 988333387 ), lokal godkjenning av ansvarsrett i følgende funksjoner: SØK; ansvarlig søker, PRO; Bæreevne, fundamentering og steinfylling/utgraving, UTF; Fundamentering og steinfylling/utgraving. Alt i tiltaksklasse 1.**

**Med hjemmel i Havne og farvannsloven § 27 gis Jøkelfjord Laks AS tillatelse til utsett av flytebrygge i tilknytning til eksisterende kaianlegg, på Gnr 22, Bnr 23 på Dorras.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Jøkelfjord Laks AS (org nr 942234309), lokal godkjenning av ansvarsrett for PRO og UTF, flytebrygge. Tiltaksklasse 1.**

**Med hjemmel i havne-og farvannsloven § 29 gis tillatelsen med følgende vilkår:**

- Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og kartutsnitt. Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen.
- Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren.
- Flytebryggen må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyres/ forankres på en slik måte at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift unngås. Tiltakshaver er ansvarlig for nødvendig vedlikehold etter at bølgedemperen er tatt i bruk
- Anlegget må forankres/fortøyres forsvarlig slik at det ikke driver av og blir til fare for den alminnelige ferdsel. Forankringstauene skal være nedsenket.

**Klageadgang**


*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Jøkelfjord Laks AS    Dorrås    9162    SØRSTRAUMEN



# Kvænanen kommune

Kvænanen brannvesen

Rolf Vonheim

## Delegert vedtak Kvænanen Delegert Teknisk utvalg - nr. 62/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2012/775-109    | 28237/2014     | M88              | 07.07.2014  |

### Søknad om fritak for feieravgift

#### Saksopplysninger:

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Kvænanen kommune, Troms

*Hjemmel: Fastsatt av Kvænanen kommunestyre 19. desember 2007 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3. / § 8 Gebyrfritak*

#### Vurderinger:

Gnr.11 Bnr.11 Komtek - Avtale nr. 201094 Bygg nr.19226010800/ fyringsanlegget er frakoblet.

#### Vedtak:

Søknad innvilget

Feier gebyr på overnevnte bygg bortfaller med virkning fra 07.07.14


#### Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **Fylkesmannen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen  
Brannsjef



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Monter Bygg AS  
Pb 314  
9750 HONNINGSVÅG

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 64/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2438-2     | 28899/2014     | L42              | 14.07.2014  |

### Søknad om tillatelse i ett trinn. 1943/28/16

#### Saksopplysninger:

Monter Bygg As, søker på vegene av Kvæningen kommune om byggetillatelse for oppføring av utleiebolig på Sætra i Badderren. Boligen har et BYA på 160m<sup>2</sup>, bestående av 2 boenheter. Den skal oppføres i 1 etasje. Skal tilknyttes kommunalt vann og avløp.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Monter Bygg As (org.nr 998791162 ), søker om ansvarsrett for totalentreprisen.

UTF; Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner).

PRO; Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner).

SØK; ansvarlig søker.

Alle funksjoner/fagområder i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene

Byggtakst Nord As (org.nr 879339812)

Uavhengig kontroll; lufttetthet i bolig og fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1.

Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene

**Nabovarsling:**

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

**Sikringstiltak ved byggearbeid:**

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

**Gjennomføringsplan:**

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3

**Ansvarsrett:**

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl. § 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl. § 23-4

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( [www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.

Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl. § 27-4. Boligen skal ha avkjøring til kommunal veg.

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2. Boligen skal tilknyttes kommunalt vann og avløp.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er i tilknytning til regulert område for boligbygging.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)). Tomten ligger innenfor vår og sommerbeite område. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. Ligger i et regulert område for bebyggelse.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Kvænangen kommune byggetillatelse for oppføring av utleiebolig, Gnr 28 Bnr 16 i Sætra**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Monter Bygg AS (org.nr 998791162 ), ansvarsrett i følgende funksjoner;**

**UTF; Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner).**

**PRO; Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner).**

**SØK; ansvarlig søker.**

**Alle funksjoner/fagområder i tiltaksklasse 1.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Byggtakst Nord As (org.nr 879339812), ansvarsrett i følgende funksjoner;**

**Uavhengig kontroll; lufttetthet i bolig og fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1.**



## **Merknader**

**Når boligen skal tilknyttes kommunal vannledningsnett, skal det gis beskjed om dette til driftsavdelingen i kommunen V/driftsleder Terje Soleng. 1 uke før arbeidet finner sted. Mobil; 40405605**

**Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl.§ 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvise seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystem på plass.**

## **Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænangen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Byggtakst Nord AS    Stakkevollvegen 15    9010    TROMSØ



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Monter Bygg AS  
Pb 314  
9750 HONNINGSVÅG

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 65/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/937-3      | 28905/2014     | L42              | 14.07.2014  |

### Søknad om tillatelse i ett trinn 1943/9/60

#### Saksopplysninger:

Monter Bygg As, søker på vegene av Kvæningen kommune om byggetillatelse for oppføring av utleiebolig på Alteidet. Boligen har et BYA på 160m<sup>2</sup>, bestående av 2 boenheter. Den skal oppføres i 1 etasje. Skal tilknyttes kommunalt vann og avløp.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Monter Bygg As (org.nr 998791162 ), søker om ansvarsrett for totalentreprisen.

UTF; Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner).

PRO; Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner).

SØK; ansvarlig søker.

Alle funksjoner/fagområder i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene

Byggtakst Nord As (org.nr 879339812)

Uavhengig kontroll; lufttetthet i bolig og fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1.

Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene

**Nabovarsling:**

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

**Sikringstiltak ved byggearbeid:**

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

**Gjennomføringsplan:**

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3

**Ansvarsrett:**

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl. § 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl. § 23-4

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( [www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.

Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl. § 27-4. Boligen skal ha avkjøring til kommunal veg.

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2. Boligen skal tilknyttes kommunalt vann og avløp.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er i regulert område for boligbygging.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)). Tomten ligger innenfor vårbeite område. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. Ligger i et regulert område for bebyggelse.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Kvænangen kommune byggetillatelse for oppføring av utleiebolig Gnr 9 Bnr 60, på Alteidet.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Monter Bygg AS (org.nr 998791162 ), ansvarsrett i følgende funksjoner;**

**UTF; Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner).**

**PRO; Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner).**

**SØK; ansvarlig søker.**

**Alle funksjoner/fagområder i tiltaksklasse 1.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Byggtakst Nord As (org.nr 879339812), ansvarsrett i følgende funksjoner;**

**Uavhengig kontroll; lufttetthet i bolig og fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1.**

## **Merknader**

**Når boligen skal tilknyttes kommunal vannledningsnett, skal det gis beskjed om dette til driftsavdelingen i kommunen V/driftsleder Terje Soleng. 1 uke før arbeidet finner sted. Mobil; 40405605**

**Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl.§ 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvise seg om at innleid foretak tilfredstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystem på plass.**

## **Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænanngen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*


*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Byggtakst Nord AS    Stakkevollvegen 15    9010    TROMSØ





# Kvænanen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Harry Kristiansen  
Bekkestien 5  
9151 STORSLETT

## Delegert vedtak Kvænanen Delegert Teknisk utvalg - nr. 66/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2367-2     | 28923/2014     | L42              | 14.07.2014  |

### Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/31/34

#### Saksopplysninger:

Harry Kristiansen søker om tillatelse til oppføring av tilbygg på sin fritidsbolig, beliggende på eiendommen 31/34 i Kjækan. BYA 7.2m<sup>2</sup>

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

##### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet. Det er gitt tillatelse i fra grunneier av 31/11 til at tilbygget kan komme inntil 3 meter i fra nabogrense.

##### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

##### Ansvarsrett:

Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.

##### Byggegrunn/miljøforhold:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket vil ikke gi endringer i bruk av atkomst.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, strekt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om byggetillatelse for oppføring av tilbygg er vurdert opp i mot naturmangfoldsloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er lite, på eksisterende fritidsbolig og på opparbeidet tomt.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no) ). Det framkommer ikke registrerte årsbeiter, trekkleier eller andre avmerkinger i forbindelse med reindrift.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no) ). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.



**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Harry Kristiansen byggetillatelse for oppføring av tilbygg på sin fritidsbolig. Gnr 31 Bnr 34 i Kjækan.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Svein Erik Gausdal  
Sætra  
9162 SØRSTRAUMEN

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 70/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2738-2     | 31401/2014     | L42              | 18.08.2014  |

### 1943/28/94. Søknad om tillatelse til tiltak. Garasje.

#### Saksopplysninger:

Svein Erik Gausdal søker om tillatelse for oppføring av garasje på eiendommen 28/94 i Sætra. Garasjen har et BYA på 43m<sup>2</sup>. Etter mål på innsendt situasjonsplan, skal den plasseres ca. 7 meter i fra midtlinjen av kommunal veg.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

##### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.

##### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

##### Plassering av tiltak:

Avstand i fra midten av kommunal veg er ca. 7 meter. Kommunen godkjenner plassering med vilkår. (Se vedtak)

##### Ansvarsrett:

Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.

##### Byggegrunn/miljøforhold:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket vil ikke gi endringer i bruk av atkomst. Samme avkjørsel skal brukes

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, strekt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om byggetillatelse for oppføring av tilbygg er vurdert opp i mot naturmangfoldsloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er lite og innenfor opparbeidet tomt i et boligområde.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen ([www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)). Av kartet framkommer det at området er avmerket som vår og sommerbeite område. Tiltaket er i boligområde og innenfor egen boligtomt. Kommunen kan ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no) ). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Svein Erik Gausdal byggetillatelse for oppføring av garasje på eiendommen, Gnr 28 Bnr 94 i Sætra.**

**Vilkår:**

**Kvæningen kommune tillater at garasjen oppføres ca. 7 meter i fra midten av kommunal veg. Dette med vilkår om at nåværende og framtidige eiere av 28/94 ikke kan sette fram krav om erstatning for skade på garasjen i forbindelse med veivedlikehold, snøbrøyting eller øvrig trafikk.**

**Klageadgang**


*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620





# Kvænanen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Ellen Gaup  
Bjerkeng  
9520 KAUTOKEINO

## Delegert vedtak Kvænanen Delegert Teknisk utvalg - nr. 72/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2741-2     | 32674/2014     | L42              | 25.08.2014  |

### Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 1942/11/7

#### Saksopplysninger:

Ellen Gaup søker om utslippstillatelse i fra sin fritidsbolig på eiendommen 11/7 på Alteidet. Avløpsanlegget skal bygges opp med slamavskiller med infiltrasjon i grunnen.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker, UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.

#### Vurderinger:

Nabovarsel er sendt til berørte naboer, det er ikke framkommet merknader. Nedgravd slamavskiller skal være på 4m<sup>3</sup>, dette er vurdert som tilstrekkelig for fritidsboligen. Det er ikke kommunalt vannledningsnett i området. Det er ikke framkommet i søknaden at anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder, eller andre interesser. Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og infiltrasjonsanlegg i grunnen, kan bygges i samsvar med; Retningslinjer for utforming og drift av separate infiltrasjonsanlegg. Øyvind Boberg har ADK 1 sertifikat og har laget slike anlegg tidligere.

#### Naturmangfold:

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

#### **Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)), det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

#### **Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Ellen Gaup tillatelse til etablering av avløpsanlegg på eiendommen 11/7.**

**Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Ellen Gaup utslippstillatelse for sanitært avløpsvann/svartvann fra sin fritidsbolig på eiendommen 11/7 på Alteidet. Avløpet skal etableres og drives etter kravene i forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 12-13.**

**Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg eller andre interesser.**

**Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker, UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.**

**Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.**

**Søknad om ferdigattest med kontrollærklering, sendes kommunen når arbeidet er utført.**

**Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til **Kvænangen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Øyvind Boberg

9163 JØKELFJORD





# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Terje Soleng

9161 BURFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 78/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2962-2     | 34321/2014     | L42              | 04.09.2014  |

### 1943/39/20. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg.

#### Saksopplysninger:

Terje Soleng søker om utslippstillatelse fra sin fritidsbolig, på eiendommen 38/20 i Sandnesdalen.

Det søkes om utslipp av gråvann. Avløpsanlegget skal bygges opp med infiltrasjons kum.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Terje Soleng søker om ansvarsrett, som selvbygger av følgende funksjoner; SØK: ansvarlig søker, PRO; ansvarlig prosjekterende avløpsanlegget, UTF; hele avløpsanlegget. Alt i tiltaksklasse 1. Kompetanse er synliggjort.

#### Vurderinger:

Nabovarsel er ikke sendt til tilstøtende naboeiendommer. Det vurderes at naboers interesser ikke berøres av avløpsanlegget. Det er ikke kommunalt vannledningsnett i området. Det er ikke framkommet i søknaden at anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder, eller andre interesser. Forholdene på stedet vurderes slik at avløpsanlegget med infiltrasjonsgrøft kan bygges og driftes etter krav gitt i Forurensningsloven. §§ 12-7 til 12-13

#### Naturmangfold:

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål

#### **Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)), det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.  
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

#### **Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Terje Soleng tillatelse til etablering av avløpsanlegg på eiendommen 39/20.**

**Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Terje Soleng utslippstillatelse for gråvann fra sin fritidsbolig på eiendommen 39/20 i Sandnesdalen.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 21-3, fritas tiltaket for nabovarsling.**

**Avløpet skal etableres og drives etter kravene i forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 12-13.**

**Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg eller andre interesser.**

**Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 og Plan-og bygningsloven § 23-5 og § 23-6, gis personlig ansvarsrett til Terje Soleng, i følgende funksjoner; SØK: ansvarlig søker, PRO; ansvarlig prosjekterende avløpsanlegget, UTF; hele avløpsanlegget. Alt i tiltaksklasse 1.**

**Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.**

**Søknad om ferdigattest med kontrollærklering, sendes kommunen når arbeidet er utført.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620



# Kvæningen kommune

Kvæningen brannvesen

Trond Steinar Jensen  
Kjækan  
9162 SØRSTRAUMEN

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 69/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2012/775-110    | 31250/2014     | M88              | 14.08.2014  |

### Fyringsforbud

#### Saksopplysninger:

**Avtale nr:** 200833 GNR.31 BNR. 11 BYGNINGSNR. 192258014

Kvæningen Brannvesen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 7. Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 2. Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften

#### Vurderinger:

Sprekker i skorstein. Må rehabiliteres i hele sin lengde

#### Vedtak:

Fyringsforbud fra 29.07.14 med frist på 3mnd.

**Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til **Fylkesmannen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen



Nils Arnold Nilsen  
Brannsjef

Vedlegg

1 Fyringsforbud



# KVÆNINGEN KOMMUNE BRANNVESENET

Jensen Trond Steinar

30.07.2014

Kjækan

9162 Sørstraumen

**Tilsynadresse:** Hagen I Og Ii 0 (H - 1 - 1)  
**Bygningsnr:** 192258014  
**Eiendom:** 31 / 11 / 0 / 0  
**Antall røykløp:** 1  
**Antall ildsted:** 1

**Saksreferanse:** 2014/328  
(bes oppgitt ved svar)  
**Vår referanse:** Per Richard Reiersen  
**Avtale nr:** 200833

## Registrerte røykløp/feinger:

| Besøkt     | Status | Hyppighet | Plassering | Type    |
|------------|--------|-----------|------------|---------|
| 29.07.2014 | Utført | Årlig     |            | Element |

## Feierapport

Kvæningen Brannvesen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 7. Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 2. Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften.

## Innledning

Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten.

## Omfang

Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.

Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket.

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Avvik vil i hovedsak være brudd på følgende forskriftskrav:

- Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende bygget eller montert, jf. Forebyggendeforskriften § 2-1
- Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf. forskriftens § 2-4
- Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal være sendt, jf. forskriftens § 2-4, 3. ledd
- Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst, jf. forskriftens § 2-6

### Anmerkning:

Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### Kommentarer:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget.

## Andre avvik:

1 Avtale Fyringsforbud

Sprikker i skorstein. Må rehabiliteres i hele sin lengde.

Avvik fra:

## Kommentarer:

Aviket må utbedres innen 3 måner.


Per Richard Reiersen

Feier

Tlf.jobb: 77 77 88 47

Mobil: +47 404 71 635

Epost: [per.reiersen@kvanangen.kommune.no](mailto:per.reiersen@kvanangen.kommune.no)



**Kvæningen kommune**  
**Teknisk/Næringsavdelingen**

Svein Bogstrand

9161 BURFJORD

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2739-2     | 31529/2014     | L42              | 19.08.2014  |

**FERDIGATTEST 1943/13/248**

Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10

Vedtatt hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvæningen kommunestyre i sak 45/1996.

**Saksnr:**  
71/14

**Behandlet i:**  
Kvæningen Delegert Teknisk utvalg

|                       |                 |                    |                  |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Byggested:</b>     | Burfjord        | <b>Gnr/Bnr:</b>    | 13/248           |
| <b>Tiltakshaver:</b>  | Svein Bogstrand | <b>Adresse:</b>    | 9161 Burfjord    |
| <b>Tiltakets art:</b> | Garasje         | <b>Bruksareal:</b> | 48m <sup>2</sup> |

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 29.07.2014 fra tiltakshaver.

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstilling jf. Byggesaksforskriften § 8-1.

I den innsendte sluttokumentasjonen er det bekreftet av tiltakshaver at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de tillatelser som er gitt.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

**Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/2739.**

Postadresse:  
kommunehuset  
9161 Burfjord  
E-post: [post@kvanangen.kommune.no](mailto:post@kvanangen.kommune.no)

Besøksadresse:  
kommunehuset

Internett:  
[www.kvanangen.kommune.no](http://www.kvanangen.kommune.no)

Telefon: 77778840  
Telefaks: 77778807

Organisasjonsnr: 940331102



Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620



Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Einar Karlsen Olderskogen 1 9151 Storslett



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Arne Karlsen

9162 SØRSTRAUMEN

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 86/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/3203-2     | 37106/2014     | L42              | 26.09.2014  |

### 1943/37/8. Søknad om tillatelse til tiltak. Naust

#### Saksopplysninger:

Arne Karlsen søker om byggetillatelse for naust på eiendommen 37/8, på Sørstraumen. Naustet har et BYA på 29m<sup>2</sup>. Den skal tilknyttes et felles naust, bestående av 5 enheter. Det har tidligere stått et naust på plassen, den har nylig ramlet ned på grunn av råteskader. Tiltaket er i strandsonen og en dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, må foreligge for å kunne innvilge søknaden.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket

##### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

##### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

##### Byggegrunn/miljøforhold:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

##### Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen endringer.

**Ansvarsrett:**

Det søkes etter § 20-2 i Plan- og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.

**Dispensasjoner:**

Det søkes om dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur-og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Naustet skal settes opp på eksisterende naustområde og der har stått et naust tidligere. Tiltaket vil ikke føre til at tilgangen og bruken av strandsonen for allmenheten vil bli svekket i dette tilfellet.

Kommunen kan derfor ikke se at det er forhold omkring søknaden som kan være til hinder for en slik dispensasjon.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: *«Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»*

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Kommunen har behandlet søknaden om byggetillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er tilknyttet eksisterende naustområde. Det har tidligere stått et naust, der hvor det nye skal bygges.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det er ingen registreringer i det nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no) ). Det omsøkte tiltaket ligger innenfor årstidsbeite/sommerbeite. I henhold til samme kart er tiltaket ikke til noe hinder for flytting og samling av rein og det er heller ikke noe gjerdeanlegg i nærheten. Det er ikke kjent at det beiter rein i Tømmerbukta området. Kommunen kan derfor ikke se at omsøkte tiltak vil være til hinder for reindriften.

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon i fra Plan-og bygningslovens § 1-8,forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Arne Karlsen tillatelse til bygging av naust på eiendommen 37/8 i Tømmerbukt.**

**Klageadgang**


*Vedtaket kan påklages til **Kvænangen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Dag Åsmund Farstad  
Avdelingsingeniør  
[dag.farstad@kvanangen.kommune.no](mailto:dag.farstad@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg:77778843





# Kvænanen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Gerd V. Johansen  
Sagtindvegen 11  
9151 STORSLETT

## Delegert vedtak Kvænanen Delegert Teknisk utvalg - nr. 75/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2960-2     | 33468/2014     | L42              | 31.08.2014  |

### 1943/9/95. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg

#### Saksopplysninger:

Gerd V. Johansen søker om tillatelse til oppføring av tilbygg på sin fritidsbolig. Dette på eiendommen 9/95 på Låvan. Tilbygget har et BYA på 15m<sup>2</sup>, bruksformål er kjøkken.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.

#### Plansatus:

Tiltaket ligger innenfor Reguleringsplan for Låvan Fritidsbebyggelse og er i henhold til reguleringsbestemmelsene.

#### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

#### Ansvarsrett:

Det søkes etter § 20-2 i Plan og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.



**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)). Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen endringer.

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2. Tiltaket gir ingen endringer.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: *«Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»*

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Kommunen har behandlet søknaden om byggetillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er i regulert område for fritidsbebyggelse. Vurdering i forhold til Naturmangfoldsloven er gjort, og kommunen kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med formålet i loven. Fritidsboligen ligger i et regulert og opparbeidet område for fritidsbebyggelse.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)), det viser at det er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillere krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Gerd Johansen byggetillatelse for oppføring av tilbygg på eiendommen 9/95.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænangen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620





# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Øyvind Boberg Maskin

9163 JØKELFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 76/14

|                   |                                |                              |                         |                           |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b><br>2014/2959-2 | <b>Løpenr.</b><br>33727/2014 | <b>Arkivkode</b><br>L42 | <b>Dato</b><br>01.09.2014 |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|

### 1943/11/21. Søknad om tillatelse til tiltak. Vei.

#### Saksopplysninger:

Helge Jensen søker om tillatelse til opparbeidelse av vei på eiendommen 11/21 på Alteidet. Det er tidligere Alteidet Barnehage. Den vil bli anlagt på egen eiendom og er for å sikre egen adkomst.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769 ), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: SØK; ansvarlig søker for veiprosjektet, PRO; Hele veiprosjektet UTF; Hele veiprosjektet. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning innenfor de omsøkte funksjonene.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

#### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

#### Ansvarsrett:

Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl.§ 23-4

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( [www.ngu.no](http://www.ngu.no)).

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4.

**Vannforsyning og avløp:**

Ikke relevant.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. Kommunen har sjekket ut naturbasen, ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om bygging av veg, er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Omsøkt tiltak ligger innenfor egen eiendom og er for å sikre egen adkomst.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen. ([www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)). Det framkommer ikke Gjerder/anlegg, flytting/samling eller noen form for beiteområder.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Helge Jensen, tillatelse til bygging av omsøkt vei, på eiendommen 11/2 på Alteidet.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769 ), ansvarsrett i følgende funksjoner: SØK; ansvarlig søker for veiprosjektet, PRO; Hele veiprosjektet. UTF; Hele veiprosjektet. Alt i tiltaksklasse 1.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænanngen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*


Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:

Helge Jensen   Spurveveien 29   9512   ALTA





**Kvæningen kommune**  
**Teknisk/Næringsavdelingen**

Byggmester Reidar Mathisen  
Nordlihøgda 214  
2850 LENA

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2961-2     | 33728/2014     | L42              | 01.09.2014  |

**FERDIGATTEST 1943/13/196**

Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10  
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvæningen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr:  
77/14

Behandlet i:  
Kvæningen Delegert Teknisk utvalg

|                         |                    |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Byggested:</b>       | Burfjord           | <b>Gnr/Bnr:</b>    | 13/196            |
| <b>Tiltakshaver:</b>    | Monica Grani Hagen | <b>Adresse:</b>    | 3430 Spikkestad   |
| <b>Ansvarlig søker:</b> | Reidar Mathisen    | <b>Adresse:</b>    | 2850 Lena         |
| <b>Tiltakets art:</b>   | Enebolig           | <b>Bruksareal:</b> | 192m <sup>2</sup> |

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 18.08.2014 fra ansvarlig søker.

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1.

I den innsendte sluttokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig søker/kontrollerende for utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de tillatelser som er gitt.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

**Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/2961.**



Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør Bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Monica Grani Hagen Aspelund 13 3430 SPIKKESTAD



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Else-Gro Andersen v/ Tyrolerhus AS  
Postboks 101  
3201 SANDEFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 79/14

|            |             |            |           |            |
|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Deres ref: | Vår ref:    | Løpenr.    | Arkivkode | Dato       |
|            | 2013/3575-9 | 34323/2014 | L42       | 05.09.2014 |

### 1943/6/3. Søknad om igangsettingstillatelse.

#### Saksopplysninger:

Tyrolerhus AS (org.nr.985 23 8855) søker om igangsettingstillatelse på eiendommen 6/3 i Jøkelfjord. Det søkes om igangsettelse vedrørende Uavhengig kontroll av lufttetthet og fuktsikring av våtrom. I delegert vedtak 134/13, med saksnummer 2013/3575-2 ble det gitt rammetillatelse for prosjektet.

Tømmer og Betong AS (Org.nr 987147946) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; KONTROLL, kontroll av fuktsikring i våtrom og lufttetthet. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

#### Vurderinger:

Igangsettingstillatelsen er knyttet opp i mot tidligere godkjente rammetillatelse, med saksnummer 2013/3575-2. Ansvarlig kontrollerende har erklært uavhengighet.

#### Vedtak:

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 og 21-4 gis igangsettingstillatelse for mottatt søknad, datert 22.08.2014. Tillatelsen gjelder KONTROLL, kontroll av fuktsikring i våtrom og lufttetthet. Tiltaksklasse 1.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Tømmer og Betong AS (Org.nr 987147946) ansvarsrett i følgende funksjoner; KONTROLL, kontroll av fuktsikring i våtrom og lufttetthet. Tiltaksklasse 1.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænangen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Tømmer og Betong AS   Industrivegen 24   9180   SKJERVØY



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Kjell Børre Olsen

9161 BURFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 80/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2963-2     | 34510/2014     | L42              | 15.09.2014  |

### 1943/13/269. Søknad om tillatelse til tiltak. Frittliggende bygning.

#### Saksopplysninger:

Kjell Børre Olsen søker om tillatelse til oppsetting av plashall på eiendommen 13/269 i Burfjord.

BYA er på 70m<sup>2</sup>. Teltet skal kles med liggende panel og med takpanner på tak. Den skal ha en garasjeport i front og får en total mønehøyde på 3400mm. Formålet med plashallen er lager.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

##### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.

##### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

##### Ansvarsrett:

Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.

##### Byggegrunn/miljøforhold:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no))

##### Estetikk:

Tiltaket er en plashall, men den skal bygges inn og fasademessig vil den da framstå som et «vanlig» lager. Dette er opplyst ferdigstilt innen 2016.

---

Postadresse:  
kommunehuset  
9161 Burfjord  
E-post: [post@kvanangen.kommune.no](mailto:post@kvanangen.kommune.no)

Besøksadresse:  
kommunehuset  
  
Internett:  
[www.kvanangen.kommune.no](http://www.kvanangen.kommune.no)

Telefon: 77778840  
Telefaks: 77778807

Organisasjonsnr: 940331102

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen endringer.

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2. Tiltaket skal ikke tilknyttes vann/avløp.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

**Reindrift:**

Ikke relevant for søknaden

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no) ). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Kjell Børre Olsen byggetillatelse for oppføring av plashall på Gnr 13 Bnr 269, i Burfjord.**

**Vilkår:**

**Plashallen skal bygges inn slik som beskrevet i søknaden og innen 2016**


**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620



# Kvænanen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Evensen Byggevarer AS V/Knut Vidar Isaksen  
Havnegata 28  
9180 SKJERVØY

## Delegert vedtak Kvænanen Delegert Teknisk utvalg - nr. 81/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/2276-5     | 34518/2014     | L42              | 07.09.2014  |

### 1943/35/2/7. Søknad om tillatelse i ett trinn. Fritidsbolig og utebod

#### Saksopplysninger:

Ronny Olaisen søker om tillatelse til oppføring av fritidsbolig og utebod på eiendommen 35/2/7. Løkviknesset hytteområde. Fritidsboligen har et BYA på 71,1m<sup>2</sup> og uteboden på 12m<sup>2</sup>. Etter reguleringsbestemmelsene er dette en overskridelse av maksimalt BYA på 3,1m<sup>2</sup>.

Det søkes om følgende ansvarsretter:

I Evensen Byggevarer AS (org.nr 966215321) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker og PRO, arkitektur og prosjektering av hytte og fundament. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Rørlegger Helgesen AS (org.nr 989976028) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og UTF, alt av rørleggerarbeid. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Nytt Bygg AS (org.nr 996771490) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner. UTF, alt av tømmerarbeid, pipe, grunnmur og våtrom. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

**Gjennomføringsplan:**

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3.

**Sikringstiltak ved byggearbeid:**

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

**Ansvarsrett:**

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl. § 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl. § 23-4

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl. § 27-4.

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2. Vann og avløp skal følge reguleringsbestemmelsene.

**Planstatus/Dispensasjon:**

Omsøkte tiltak ligger innenfor Løkviknesset hytte og naustområde. Det er tillat med et totalt BYA på 80m<sup>2</sup>. Tiltaket overskrider dette med 3,1m<sup>2</sup>. Det må derfor dispenseres i fra reguleringsbestemmelsene. Dette er en relativ liten overskridelse og det er tidligere gitt dispensasjon til slike søknader for enkelte omkringliggende hytter. Kommunen kan ikke se at en eventuell dispensasjon, vil ha negative konsekvenser.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen, ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av



arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er i regulert hyttefelt.

#### **Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

#### **Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt sett i forhold til reindriften. Område er registrert som sommerbeite. Tiltaket ligger i regulert hytteområde.

#### **Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillere krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

#### **Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

#### **Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

#### **Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Ronny Olaisen byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig og utebod på eiendommen 35/2/7. Løkviknesset hytte og naustområde.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon i fra reguleringsbestemmelsene på totalt BYA. Det tillates bygd fritidsbolig på 71,1m<sup>2</sup> og utebod på 12m<sup>2</sup>.**

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis I Evensen Byggevarer AS (org.nr 966215321) ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker og PRO, arkitektur og prosjektering av hytte og fundamentering. Alt i tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2,gis Rørlegger Helgesen AS (org.nr 989976028), lokal godkjenning av ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og UTF, alt av rørleggerarbeid. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Nytt Bygg AS (org.nr 996771490), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner. UTF, alt av tømrerarbeid, pipe, grunnmur og våtrom.

**Vilkår:**

Utover gitt dispensasjon, skal tiltaket være gjennomført etter reguleringsbestemmelsene for området.

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:

|                       |                    |      |          |
|-----------------------|--------------------|------|----------|
| Nytt Bygg AS          | Kirkegårdsveien 59 | 9180 | SKJERVØY |
| Ronny Olaisen         | Alkeveien 1        | 9180 | SKJERVØY |
| Rørlegger Helgesen AS | Havnegata 30       | 9180 | SKJERVØY |





**Kvæningen kommune**  
**Teknisk/Næringsavdelingen**

Kvæningen Produkter AS  
Badderer  
9162 SØRSTRAUMEN

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/1233-4     | 35497/2014     | L42              | 15.09.2014  |

**FERDIGATTEST 1943/11/19**

Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10  
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvæningen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr:  
82/14

Behandlet i:  
Kvæningen Delegert Teknisk utvalg

|                         |                          |                    |                   |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Byggested:</b>       | Alteidet                 | <b>Gnr/Bnr:</b>    | 11/19             |
| <b>Tiltakshaver:</b>    | Møteplass Kvæningen AS   | <b>Adresse:</b>    | 9161 Burfjord     |
| <b>Ansvarlig søker:</b> | Kvæningen Produkter AS   | <b>Adresse:</b>    | 9162 Sørstraumen  |
| <b>Tiltakets art:</b>   | Bruksendring m/ombygging | <b>Bruksareal:</b> | 488m <sup>2</sup> |

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 11.09.2014 fra ansvarlig søker.

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttokumentasjon og erklæring om ferdigstilling jf. Byggesaksforskriften § 8-1.

I den innsendte sluttokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig søker for utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de tillatelser som er gitt.


Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

**Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1233.**

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Møteplass Kvænanen As V/Toril B. Kåven    Alteidet    9161    BURFJORD



# Kvænanen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Byggtorget Betongservice AS  
Industriveien 24  
9152 SØRKJOSEN

## Delegert vedtak Kvænanen Delegert Teknisk utvalg - nr. 83/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/3045-2     | 35627/2014     | L42              | 24.09.2014  |

### 1943/7/1/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg.

#### Saksopplysninger:

Synatur V/Birger Mathiassen søker om tillatelse til oppsett av tilbygg på servicebygg. Dette på eiendommen 7/1/2 i Jøkelfjord. Formålet med tiltaket er vinterlagring av båter etc. i forbindelse med sin virksomhet. Totalt BYA er 130m<sup>2</sup>. Det er en eksisterende grunnmur/golv, som skal benyttes til formålet. Tiltaket gir ikke en økning i arealet utover dette. Tiltaket er i strandsonen og en dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, må foreligge for å kunne innvilge søknaden.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

BYGGtorget Betongservice AS (org.nr 944896600) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, søkerfunksjonen og PRO, arkitekturprosjektering og prosjektering hele tiltaket. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Soleng Bygg AS (org.nr 998529093) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: UTF. Tømmerarbeid. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

#### Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3.

**Sikringstiltak ved byggearbeid:**

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

**Ansvarsrett:**

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl. § 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl. § 23-4

**Dispensasjoner:**

Det søkes om dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur-og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Tilbygget berører arealer som i dag er i bruk for vinterlagring av båter, og innenfor eksisterende grunnmur. Tiltaket vil ikke føre til at tilgangen og bruken av strandsonen for allmenheten vil bli svekket i dette tilfellet.

Kommunen kan derfor ikke se at det er forhold omkring søknaden som kan være til hinder for en slik dispensasjon.

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I følge Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)), er området aktsomhetsområde, betegnet som utløpsområde for snøskred(dette er store deler av Jøkelfjorden). Tiltaket er på eksisterende bygning som ikke er for varig opphold.

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)), og lokal kunnskap.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl. § 27-4. Tiltaket vil ikke gi endringer.

**Vannforsyning og avløp:**

Det skal ikke tilknyttes vann.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

Tiltaket er på eksisterende bygg og opparbeidet område.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt sett i forhold til reindriften, vedrørende gjerder og anlegg, flytting/samling og årstidsbeite.

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon i fra Plan-og bygningslovens § 1-8,forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Birger Mathiassen byggetillatelse for oppføring av tilbygg på servicebygg, beliggende på eiendommen 1943/7/1/2**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1,gis BYGGtorget Betongservice AS (org.nr 944896600) ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, søkerfunksjonen og PRO, arkitekturprosjektering og prosjektering hele tiltaket. Alt i tiltaksklasse 1.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1,gis Soleng Bygg AS (org.nr 998529093) ansvarsrett i følgende funksjoner: UTF. Tømrerarbeid. Tiltaksklasse 1.**



**Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 7778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:

Synatur V/Birger Mathiassen  
Soleng Bygg As

Postboks 99

9163 JØKELFJORD  
9146 OLDERDALEN



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Storeste Entreprenør AS  
Hovedveien 16  
9151 STORSLETT

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 93/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2011/1391-18    | 40915/2014     | 1943/14/29       | 22.10.2014  |

### Søknad om tillatelse til tiltak 1943/14/29

#### Saksopplysninger:

Matthias Welz søker om tillatelse til oppføring av tilbygg på sin enebolig. Dette på eiendommen 14/29 i Burfjorddalen. Tilbygget skal oppføres med loft og har et totalt BYA på 87m<sup>2</sup>. Tilbygget vil føre til at boligen vil komme ca. 8,5 meter i fra kommunal veg.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Storeste Entreprenør AS (org.nr 998056519) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, søkerfunksjonen og PRO, bygningskonstruksjoner. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Matthias Welz søker om selvbyggerfunksjon på UTF for tilbygget. Tiltaksklasse 1.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

#### Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3.

#### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

**Ansvarsrett:**

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl. § 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl. § 23-4

Egen og medhjelpers kompetanse, er synliggjort i forbindelse med søknaden om personlig ansvarsrett som selvbygger.

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.

Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl. § 27-4. Tiltaket gir ingen endringer.

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2. Boligen er tilknyttet privat vannverk.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen, ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er i tilknytning til egenbolig på opparbeidet tomt.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen. ([www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)).

Tomten ligger innenfor vår og sommerbeite område. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. Ligger i et område for bebyggelse. Tiltaket er på egen, opparbeidet tomt.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5, SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10 § 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Matthias Welz byggetillatelse for oppføring av tilbygg på eiendommen 14/29**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Storeste Entreprenør AS (org.nr 998056519) ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, søkerfunksjonen og PRO, bygningskonstruksjoner. Alt i tiltaksklasse 1.**

**Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 og Plan-og bygningsloven § 23-5 og § 23-6, gis personlig ansvarsrett til Matthias Welz, i følgende funksjoner; UTF: hele tilbygget. Tiltaksklasse 1.**

**Vilkår:**

**Kvæningen kommune tillater at tilbygget oppføres ca. 8,5 meter i fra midten av kommunal veg. Dette med vilkår om at nåværende og framtidige eiere av 14/29 ikke kan sette fram krav om erstatning for skade på boligen i forbindelse med veivedlikehold, snøbrøyting eller øvrig trafikk.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Matthias Welz

9161 BURFJORD



# Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 8CRHG5

Registrert dato: 10.09.2014 16:37:53

Vedlegg ettersendes via post

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innledning</b>                                                                                                              |
| Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.                            |
| Gjelder søknaden leiekjøring                                                                                                   |
| <input checked="" type="radio"/> Nei                                                                                           |
| Er søkeren                                                                                                                     |
| <input checked="" type="radio"/> Privatperson                                                                                  |
| Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. |

|                                                                                               |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Søkeren</b>                                                                                |           |          |
| Opplysninger om søkeren                                                                       |           |          |
| Fødselsdato                                                                                   |           |          |
| 08.07.1979                                                                                    |           |          |
| [dd.mm.åååå]                                                                                  |           |          |
| Fornavn                                                                                       |           |          |
| John Eivind                                                                                   |           |          |
| Etternavn                                                                                     |           |          |
| Karlsen                                                                                       |           |          |
| Adresse                                                                                       |           |          |
| Moan 36                                                                                       |           |          |
| Postnummer                                                                                    | Poststed  |          |
| 9151                                                                                          | STORSLETT |          |
| Telefon                                                                                       | Mobil     |          |
| 90589612                                                                                      | 90589612  |          |
| E-post                                                                                        |           |          |
| jo-eivi@online.no                                                                             |           |          |
| Skal søkeren kun kjøre selv                                                                   |           |          |
| <input checked="" type="radio"/> Nei                                                          |           |          |
| Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåførere, oppgi andre sjåførere |           |          |
| Fornavn                                                                                       | Etternavn | Telefon  |
| Merete                                                                                        | Karlsen   | 90051290 |

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kjøretøy</b>                                                                               |
| Kjøretøytype                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Snøscooter                                                |
| Registreringsnummer                                                                           |
| EY2293                                                                                        |
| Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> For vedkjøring <input checked="" type="checkbox"/> Kjelke |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Tidsrom</b>                                               |
| Det søkes om kjøring på                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Snødekt mark/islagt vann |
| Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for                    |

Skal kjøringen foregå

Over en/flere perioder

| Dato fra   | Dato til   | Antall turer denne perioden |
|------------|------------|-----------------------------|
| 01.12.2014 | 15.05.2015 | 5 - 10 turer                |

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

Ja  Nei

Antall år

4

### Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

- Transport av utstyr og bagasje til hytte
- Transport av ved
- Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)

Nærmere opplysninger om formål

Tilsyn av egen eiendom inkludert hus i Valanhamn. Eiendom 45/3. Transport av personell og utstyr til og fra hus 45/3, til Hurtigbåtkai i Valanhamn.

Behov for ledsager

Nei

### Hytta

#### Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

Eier

Gårdsnr

45

Bruksnr

3

Festnr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Ligger i Valanhamn på Langstrandneset.

#### Opplysninger om hytteeier

### Ferdelsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra Oksfjord til Valanhamn via Meiland og fra Hytta til Kai i Valanhamn. Standar skutertrase. Transoprt av ved på egen eiendom. 45/3

Grunneier(ne)s navn

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden





# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Øyvind Boberg

9163 JØKELFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 85/14

|            |             |            |           |            |
|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Deres ref: | Vår ref:    | Løpenr.    | Arkivkode | Dato       |
|            | 2014/3131-2 | 37061/2014 | L42       | 25.09.2014 |

### 1943/7/34. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg.

#### Saksopplysninger:

#### Vurderinger:

#### Vedtak:

#### Klageadgang

Vedtaket kan påklages til [[Klikk her og skriv klageinstans](#)]. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

---

Postadresse:  
kommunehuset  
9161 Burfjord  
E-post: [post@kvanangen.kommune.no](mailto:post@kvanangen.kommune.no)

Besøksadresse:  
kommunehuset

Internett:  
[www.kvanangen.kommune.no](http://www.kvanangen.kommune.no)

Telefon: 77778840  
Telefaks: 77778807

Organisasjonsnr: 940331102

Jan Inge Karlsen  
Avd. ing Bygg

Kopi til:  
Wiggo Matriassen Stormoveien 12 9161 BURFJORD



# Kvæningen kommune

Kvæningen brannvesen

Anne Berit Bæhr/Trond Jensen

9162 SØRSTRAUMEN

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 89/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2012/775-112    | 39046/2014     | M88              | 09.10.2014  |

### Søknad om opphevelse av fyringsforbud

#### Saksopplysninger:

Lov av 14.juni 2002 nr 20(brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847(forebyggendeforskriften) Kap. 7

#### Vurderinger:

Komtek avtale 200833/ Gnr. 31 Bnr. 11 Bygg 11621171 Enebolig  
Etter dokumentasjon 18.09.14, Røykløpet er rehabilitert og funnet i forskriftsmessig stand.

#### Vedtak:

Oppheving av fyringsforbud, fra dags dato.

#### Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*


Med hilsen

Nils Arnold Nilsen  
Brannsjef

BURFJORD 2.10.14

BRANNVESNET  
VED NILS ARNOLD NILSEN  
9161 BURFJORD

BÅRD KAASEN  
9161 BURFJORD.

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  KVÆNANGEN KOMMUNE<br>POSTMOTTAK |
| - 3 OKT 2014                                                                                                       |
| Til behandling:                                                                                                    |
| Saksbehandler: NLS                                                                                                 |
| Til orientering:                                                                                                   |
| Gradering:                                                                                                         |

OPPHEVING AV FYRINGS FORBUD

ØNSKER FYRINGS FORBUD PA 14/1 OPPHEVET.  
SE UTFØRT TILTAK/KONTROLLERKLÆRING PÅ  
REHABILITERING AV TEGELSTEIN PIPE.  
I TILLEG ER TEGELSTEIN PIPE SLAMMET OVER TAK  
OG DET ER MONTERT TAKSTIGE TIL LECAPIPE  
PÅ TILBYGG

MVM:

Bård A. Kvern

4 STK VEDLEGG

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

G-



## Kontrollerklæring med sluttrapport

Kontrollerklæring skal sendes til, og arkiveres av ansvarlig søker.

BÅRD KAASEN

| Erklæringen gjelder  |              |      |          |             |             |          |           |
|----------------------|--------------|------|----------|-------------|-------------|----------|-----------|
| Eiendom/<br>byggsted | Gnr.         | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune   |
|                      | Adresse      |      |          | Postnr.     | Poststed    |          |           |
|                      | 14           | 1    |          |             |             |          | KVÉNANGEN |
|                      | BURFJORDALEN |      |          | 9161        | BURFJORD    |          |           |

| Ansvarlig kontrollerende     |                  |
|------------------------------|------------------|
| Foretakets navn              | Organisasjonsnr. |
| SUPER SERVICE BJØRNAR BOBERG | 997602323        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ansvarsrett gitt dato |  |
|-----------------------|--|

| Ansvarsområdet                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hentet fra søknad om ansvarsrett | <p>SKORSTEIN REHABILITERING<br/>HEATFAB 150mm VISOLERT RØR MONTERT<br/>INN I TEGELSTEIN PIPE. 1 RØYKUTTAK.<br/>PROD. DOKUMENT NR. SINTEF 128-035.</p> <p>VEDLEGG:<br/>PRODUKT DOKUMENTASJON.<br/>GARANTI BEVIS.</p> |

| Sluttrapport             |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll                |
| <input type="checkbox"/> | Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll           |
| <input type="checkbox"/> | Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll |
| Vedlegg                  | Plan for uavhengig kontroll                                                   |
|                          | Vedlegg nr. G-                                                                |

| Erklæring og underskrift                                                                                                                                                                  |                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte.<br>Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.                                                                  |                                     |                            |
| Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger. |                                     |                            |
| Dato                                                                                                                                                                                      | Kontrollerende foretaks underskrift | Gjentas med blokkbokstaver |
| 25/9-14                                                                                                                                                                                   | Bjørnar Boberg                      | BJØRNAR BOBERG             |



## PRODUKTDOKUMENTASJON

### SINTEF 128-035

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift, sist endret 26 januar 2007 og tilhørende Veiledning av 1997-01-22, rev. mars 2007, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet og begrenset luftforurensning.

**Skorsteiner:** Heat-Fab skorsteinsforbedring

**Produktansvarlig:** Vangbo A/S  
NO-2040 Kløfta, Norge


Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg og at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av SINTEF NBL. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produktet eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.


Produktet skal merkes med SINTEF 128-035, i tillegg til produktnavn og modellbetegnelse, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL.

Førstegangs utstedelse: 1995-10-15. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varslingsfrist. SINTEF NBL kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2009-11-05.  
Gyldig til: 2014-11-05.

  
Svein Baade  
Avd.sjef

  
Jan P. Stensaas  
Forsker

# **25 ÅRS GARANTI!**

**VANGBO A/S garanterer Heat Fab  
skorsteinsforing i 25 år fra kjøpsdato.**

**Garantien dekker rørdetaljer med påviselig  
defekt materiale og/eller utførelse, og  
forutsetter at våre produkter er korrekt  
installert og anvendt.**

**Denne garantien dekker ikke misbruk av  
vårt produkt. Skorsteinen må feies årlig  
av godkjent feier.**

**Med vennlig hilsen  
VANGBO A/S**

 **heatfab**  
High-performance chimneys and vents.



**VANGBO A/S**, 2040 Kløfta.  
Tlf: 63 98 12 20, Fax: 63 98 04 65  
E-post: [vangbo@online.no](mailto:vangbo@online.no)  
web: [www.vangbo.no](http://www.vangbo.no)

**Vedlegg til produktdokumentasjon SINTEF 128-035 av 2009-11-05.****Produkter:** Heat-Fab skorsteinsforbedring**Produktbeskrivelse:**

Et komplett system av rørkomponenter av stål i et utvalg av dimensjoner, med eller uten isolasjon, som kan tilpasses eksisterende skorsteiner i forbindelse med rehabilitering. Kan også benyttes som forbindelsesrør mellom ildsted og skorstein. Arbeidet må bare utføres av montør godkjent av Vangbo A/S.

**Anvendelse:**

Rehabiliteringsmetode for element- og teglskorsteiner. Metoden kan også benyttes for halvsteins teglskorsteiner som fra gammelt av er satt opp mot vegg av brennbar materiale. Dette vil kreve stabil og sikker plassering av rørene i avstand fra gammel vange på minst 20 mm med god lufting. Skorsteiner godkjent for oppstilling direkte mot brennbar vegg, i eller før 1985 må vurderes spesielt i forhold til behov for luftkjøling. Detaljer og betingelser gitt i monteringsanvisning.

**Grunnlag rapport:**

Prøvingsattest 250040.10/91.401 av 1991-11-01 i henhold til NS 3909.

**Grunnlag vurdering:**

Vurdering 250065/91.402 av 91-11-05 og 250040.20/91.440 av 91-11-27 alt fra Norges branntekniske laboratorium as.


**Grunnlag tegning:**


Tegningsunderlag: Produktutvalg og dimensjoner som vist i stemplet monteringsanvisning.

**Gyldighetstid:**

Vedleggets gyldighet er entydig knyttet til dokumentets første side med de krav, forutsetninger og tidsangivelser som der er presentert.

Utstedt: 2009-11-05.

  
Svein Baade  
Avd.sjef

  
Jan P. Stensaas  
Forsker





# Kvæningen kommune

Kvæningen brannvesen

Bård Kaasen

9161 BURFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 91/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2012/775-114    | 39047/2014     | M88              | 09.10.2014  |

### Oppheving av fyringsforbud.

#### Saksopplysninger:

Lov av 14.juni 2002 nr 20(brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847(forebyggendeforskriften) Kap. 7

#### Vurderinger:

Komtek avtale 200535/ Gnr.14 Bnr.1 Bygg 192259134 Enebolig  
Etter dokumentasjon 25.09.14, Røykløpet er rehabilitert og funnet i forskriftsmessig stand.

#### Vedtak:

Oppheving av fyringsforbud, fra dags dato.

#### Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen  
Brannsjef



# Kvæningen kommune

Kvæningen brannvesen

Lise Tvenning  
Pb 7  
9189 SKJERVØY

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 92/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2012/775-118    | 39049/2014     | M88              | 09.10.2014  |

### Klage på fyringsforhold i vedtak nr. 57/14.

#### Saksopplysninger:

Kvæningen Brannvesen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 7. Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 2. Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften

#### Vurderinger:

Det er registrert 2 avvik den 19.05.14

Typegodkjent stige

Skorstein er ikke typegodkjent, gjennomføring er ikke godkjent og medfører stor brannfare

Klagen inneholder ingen opplysninger som påvirker tidligere vedtak.

#### Vedtak:

Fyringsforbudet opprettholdes

## **Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen




Nils Arnold Nilsen  
Brannsjef

Vedlegg

- 1 Bilde
- 2 Bilde







# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Alette Isaksen

9162 SØRSTRAUMEN

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 94/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/3498-2     | 41856/2014     | L42              | 29.10.2014  |

### Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/24/19

#### Saksopplysninger:

Alette Isaksen søker om tillatelse til riving og bygging av nytt naust, på eiendommen 24/19. BYA er på 32m<sup>2</sup>. Naustet skal flyttes ca. 20 meter i fra det eksisterende. På grunn av problemer ved stor flo, så vil det nye naustet bli plassert litt lengere opp i fra strandsonen. Der er en eksisterende båtstø i dag. Tiltaket er i strandsonen og en dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, må foreligge for å kunne innvilge søknaden.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket

##### Nabovarsling:

Tiltaket vil ikke gi endret situasjon sett i forhold til naboer.

##### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

##### Byggegrunn/miljøforhold:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

##### Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen endringer.

**Ansvarsrett:**

Det søkes etter § 20-2 i Plan- og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.

**Dispensasjoner:**

Det søkes om dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur-og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Tiltaket vil ikke føre til at tilgangen og bruken av strandsonen for allmenheten vil bli svekket i dette tilfellet. Antallet naust økes ikke. Flyttingen av naustet har ikke betydning for allmenheten. Sikkerheten for bygget vil være større i forbindelse med stor flo.

Kommunen kan derfor ikke se at det er forhold omkring søknaden som kan være til hinder for en slik dispensasjon.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: *«Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»*

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Kommunen har behandlet søknaden om rivingstillatelse og byggetillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket plasseres ved eksisterende båtstø. Antallet naust økes ikke i området.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)), det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pbl § 21-5, SAK 10 § 6-2).

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen

([www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)). Det omsøkte tiltaket ligger ikke i område for årsbeiter/trekklei eller gjerder og anlegg.

**Estetikk:**

Naustet skal oppføres i «tradisjonell» nauststil.

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon i fra Plan-og bygningslovens § 1-8,forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Alette Isaksen tillatelse til riving av naust 192247209, på eiendommen 24/19**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Alette Isaksen byggetillatelse for oppføring av naust på eiendommen 24/19.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 21-3, fritas tiltaket for nabovarsling.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*


*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*



Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Magne Isaksen Evjenveien 99 9024 TOMASJORD



# Kvænanen kommune

Kvænanen brannvesen

Arnt Olaussen

## Delegert vedtak Kvænanen Delegert Teknisk utvalg - nr. 96/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2012/775-121    | 42514/2014     | M88              | 03.11.2014  |

### Demontering av fyrsted pga. montering av varmpumpe.

#### Saksopplysninger:

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Kvænanen kommune, Troms

*Hjemmel: Fastsatt av Kvænanen kommunestyre 19. desember 2007 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3. / § 8 Gebyrfritak*

#### Vurderinger:

Gnr.35 Bnr.13 Komtek - Avtale nr. 200928 Bygg nr 300198596 / fyringsanlegget er frakoblet.

#### Vedtak:

Søknad innvilget

Feier gebyr på overnevnte bygg bortfaller med virkning fra 01.01.15

#### Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **Fylkesmannen**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen

Brannsjef



# Kvanangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Fred Tollefsen  
Storeng  
9161 BURFJORD

## Delegert vedtak Kvanangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 99/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/1375-8     | 44261/2014     | L42              | 15.11.2014  |

### 1943/12/48. Søknad om tillatelse til tiltak. Fritidsbolig.

#### Saksopplysninger:

Fred Tollefsen søker om byggetillatelse for fritidsbolig på eiendommen 12/48. Dette er innenfor regulert område; Reguleringsplan for gårdsferie/hytteområde Storeng. Fritidsboligen er plassert på feltet for utleiehytter og har et BYA på 63m<sup>2</sup>. Det er en eksisterende fritidsbolig som er revet og nå skal settes opp.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Materialhandelen AS (org.nr 0976691490) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: PRO, UTF og Kontroll. Alt av rørleggerarbeid ut og innvendig. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: PRO, UTF og Kontroll. Grunnarbeider/gravearbeider. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Fred Tollefsen søker om ansvarsrett som selvbygger i følgende funksjoner: SØK, søkerfunksjonen, UTF og PRO for fritidsboligen. Tiltaksklasse 1.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

#### Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3.

---

Postadresse:  
kommunehuset  
9161 Burfjord  
E-post: [post@kvanangen.kommune.no](mailto:post@kvanangen.kommune.no)

Besøksadresse:  
kommunehuset  
  
Internett:  
[www.kvanangen.kommune.no](http://www.kvanangen.kommune.no)

Telefon: 77778840  
Telefaks: 77778807

Organisasjonsnr: 940331102

**Sikringstiltak ved byggearbeid:**

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

**Ansvarsrett:**

Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er synliggjort kompetanse i forbindelse med søknaden om personlig ansvarsrett som selvbygger.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl.§ 23-4

**Planstatus:**

Tiltaket ligger innenfor Reguleringsplan for Gårdsferie/hytteområde, Storeng. Felt 5 som er et område for utleiehytter. Det skal totalt være plass til 4 hytter på feltet, i tillegg til den eksisterende. Tiltaket skal være oppført i henhold til reguleringsbestemmelsene for området.

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

**Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.**

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med Pbl. § 27-4. Tiltaket gir ingen endringer.

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, strekt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig er vurdert opp i mot naturmangfoldsloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er i regulert område.

#### **Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no) ). Det er ikke avmerket gjerder og anlegg, årsbeiter eller andre registreringer. Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften. Reindrifftsforvaltningen Vest-Finnmark hadde ingen merknader til reguleringsplanen, da den var på høring.

#### **Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ( [www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no) ). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

#### **Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillere krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

#### **Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

#### **Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

#### **Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Fred Tollefsen byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig på eiendommen 12/48 på Storeng.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2 gis Materialhandelen AS (org.nr 0976691490), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO, UTF og Kontroll. Alt av rørleggerarbeid ut og innvendig. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2 gis Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner: PRO, UTF og Kontroll. Grunnarbeider/gravearbeider. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 og Plan-og bygningsloven § 23-5 og § 23-6, gis personlig ansvarsrett til Fred Tollefsen i følgende funksjoner; SØK, søkerfunksjonen, UTF og PRO for fritidsboligen. Tiltaksklasse 1.

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænangen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen


Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg:77778841  
Mobil:40405620

Kopi til:

Øyvind Boberg Maskin  
Materialhandelen AS V/Kåre Olsen

9163 JØKELFJORD  
9161 BURFJORD





# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Øyvind Boberg

9163 JØKELFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 100/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/1375-9     | 44262/2014     | L42              | 15.11.2014  |

### 1943/12/48. Søknad om utslippstillatelse.

#### Saksopplysninger:

Fred Tollefsen søker om utslippstillatelse fra sin fritidsbolig på eiendommen 12/48 på Storeng. Utslipet gjelder sanitært avløpsvann. Avløpsanlegget skal bygges opp med slamavskiller med infiltrasjon i grunnen. Tiltaket ligger innenfor regulert område; Gårdsferie/hytteområde Storeng.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker, UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.

#### Vurderinger:

Nabovarsel er sendt til berørte naboer, det er ikke framkommet merknader.

Nedgravd slamavskiller skal være på 4m<sup>3</sup>, dette er vurdert som tilstrekkelig for fritidsboligen.

Det er ikke kommunalt vannledningsnett nede ved dette område. Det er ikke framkommet i søknaden at anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder, eller andre interesser. Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller og infiltrasjonsanlegg i grunnen, kan bygges i samsvar med;

Retningslinjer for utforming og drift av separate infiltrasjonsanlegg. Øyvind Boberg har ADK 1 sertifikat og har prosjektert/utført slike anlegg tidligere.

#### Naturmangfold:

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»



Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er plassert innenfor regulert område.

#### **Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)) , det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pb1 § 21-5,SAK 10 § 6-2).

#### **Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no))

Det er ikke avmerket gjerder og anlegg, årsbeiter eller andre registreringer. Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften. Reindrifftsforvaltningen Vest-Finnmark, hadde ingen merknader til reguleringsplanen, da den var på høring.

#### **Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Fred Tollefsen tillatelse til etablering av avløpsanlegg på eiendommen 12/48, Storeng.**

**Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Fred Tollefsen utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra sin fritidsbolig på eiendommen 12/48 på Storeng**

**Avløpet skal etableres og drives etter kravene i forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 12-13.**

**Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg eller andre interesser.**

**Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker, UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.**

**Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.**

**Søknad om ferdiggattest med kontrollærklering, sendes kommunen når arbeidet er utført.**

**Minner om entreprenørens ansvar for Gravemelding.**

**Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til **Kvænangen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg:77778841  
Mobil:40405620

Kopi til:  
Fred Tollefsen

9161 BURFJORD



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Jonassen Bygg & Maskin AS

9161 BURFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 101/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2013/2772-9     | 44263/2014     | L42              | 16.11.2014  |

### 1943/18/8. Søknad om tillatelse til tiltak. Anlegg/veg.

#### Saksopplysninger:

Sverre Stellander søker om tillatelse til opparbeidelse av veg og parkering, på eiendommen 18/8 på Stajord. Tiltaket er satt i gang og utført tiltakshaver. Jf. Plan-og bygningsloven er dette et tiltak som skulle vært søkt etter § 20-1. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal forestås av foretak med ansvarsrett. Dette gjøres nå i ettertid, etter at tiltakshaver er blitt tilskrevet. Det omsøkte tiltaket er i tilknytning til Fylkesvei 363.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Jonassen Bygg og Maskin AS (org.nr 999584640), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: SØK, ansvarlig søker. PRO, UTF og KONTROLL, hele veiprosjektet. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

#### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

#### Ansvarsrett:

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl. § 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl.§ 23-4

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( [www.ngu.no](http://www.ngu.no)).

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Det foreligger tillatelse i fra Statens vegvesen til veg/parkering.

**Vannforsyning og avløp:**

Ikke relevant.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. Kommunen har sjekket ut naturbasen, ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om bygging av veg, er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Omsøkt tiltak er for å sikre egen adkomst til fritidsbolig.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen. ([www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)). Det framkommer ikke Gjerder/anlegg, flytting/samling. Området er betegnet som sommerbeite område. Det er snakk om flytting av en avkjørsel ca. 50 meter. Tiltaket vil ikke gi økt trafikk. Kommunen kan ikke se at det omsøkte tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Sverre Stellander, tillatelse til bygging av omsøkt vei, på eiendommen 18/8 på Stajord.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Jonassen Bygg og Maskin AS AS (org.nr 999584640) ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker. PRO, UTF og KONTROLL, hele veiprosjektet. Alt i tiltaksklasse 1.**

**Denne søknadsbehandlingen vil bli fakturert med:**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Søknad med krav til ansvarsrett      | Kr 4400,-       |
| Ulovlig byggearbeid, medgått tid 1t. | <u>Kr 985,-</u> |
| <b>Totalt</b>                        | <b>Kr 5385</b>  |

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til Kvæningen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*


*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg:77778841  
Mobil:40405620

**Kopi til:**

Sverre Stellerer Finnes vei 35 9550 ØKSFJORD



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Anne K Isaksen  
Merkurveien 5  
9024 TOMASJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 51/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/1789-2     | 23364/2014     | L42              | 11.06.2014  |

### 1943/43/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving av anneks.

#### Saksopplysninger:

Anne K. Isaksen søker om tillatelse til riving av et gammelt anneks, på eiendommen 43/2 på Spildra. I Matrikkelen er bygget registrert med nummer 192263077. Huset ble satt opp som bolighus etter krigen, og ble fraflyttet i 1952. De siste årene er det blitt brukt som uthus/anneks. Bygget er i dårlig forfatning og ønsket derfor revet. BYA er på 50m<sup>2</sup>.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket

##### Nabovarsling:

Det foreligger ikke nabovarsling med søknaden. Kommunen ser på tiltaket som lite og det vil ikke berøre naboer eller gjenboere. Tiltaket fritas derfor for nabovarsling.

##### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

##### Ansvarsrett:

Det søkes etter § 20-2 i Plan- og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.

##### Naturmangfold:

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Kommunen har behandlet søknaden om rivingstillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er på eksisterende tomt. Ikke benyttelse av nye arealer.

#### **Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)), det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

#### **Reindrift:**

Ikke relevant i forbindelse med søknaden.

#### **Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillere krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

#### **Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

#### **Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

#### **Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.



## Vedtak:

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Anne K. Isaksen tillatelse til riving av annek 192263077, på eiendommen 43/2.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 21-3, fritas tiltaket for nabovarsling.

## Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil:40405620



**Kvæningen kommune**  
**Teknisk/Næringsavdelingen**

Arne Rasmussen AS  
Myggveien16  
9514 ALTA

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2011/3799-4     | 24431/2014     | 1943/31/68       | 17.06.2014  |

**FERDIGATTEST 1943/31/68**

Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10  
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvæningen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr:  
55/14

Behandlet i:  
Kvæningen Delegert Teknisk utvalg

|                         |                        |                    |                  |
|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Byggested:</b>       | Perten Hyttefelt       | <b>Gnr/Bnr:</b>    | 31/68            |
| <b>Tiltakshaver:</b>    | Britt og Arne Hågensen | <b>Adresse:</b>    | 9515 Alta        |
| <b>Ansvarlig søker:</b> | Arne Rasmussen AS      | <b>Adresse:</b>    | 9514 Alta        |
| <b>Tiltakets art:</b>   | Fritidsbolig           | <b>Bruksareal:</b> | 75m <sup>2</sup> |

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10, gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 10.06.2014 fra ansvarlig søker.

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttokumentasjon og erklæring om ferdigstilling jf. Byggesaksforskriften § 8-1.

I den innsendte sluttokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de tillatelser som er gitt.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

**Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saknummer 2011/3799.**

Postadresse:  
kommunehuset  
9161 Burfjord  
E-post: [post@kvanangen.kommune.no](mailto:post@kvanangen.kommune.no)

Besøksadresse:  
kommunehuset

Internett:  
[www.kvanangen.kommune.no](http://www.kvanangen.kommune.no)

Telefon: 77778840  
Telefaks: 77778807

Organisasjonsnr: 940331102

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Britt og Arne Hågensen Baddoveien 5 9515 ALTA



**Kvæningen kommune**  
**Teknisk/Næringsavdelingen**

Sigbjørn Johnsen

9161 BURFJORD

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2013/3443-4     | 37012/2014     | L42              | 25.09.2014  |

**FERDIGATTEST 1943/13/71**

Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10  
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvæningen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr:  
84/14

Behandlet i:  
Kvæningen Delegert Teknisk utvalg

|                         |                  |                    |                  |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>Byggested:</b>       | Burfjord         | <b>Gnr/Bnr:</b>    | 13/71            |
| <b>Tiltakshaver:</b>    | Sigbjørn Johnsen | <b>Adresse:</b>    | 9161 Burfjord    |
| <b>Ansvarlig søker:</b> |                  | <b>Adresse:</b>    |                  |
| <b>Tiltakets art:</b>   | Garasje          | <b>Bruksareal:</b> | 55m <sup>2</sup> |

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 18.09.2014 fra tiltakshaver

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttokumentasjon og erklæring om ferdigstilling jf. Byggesaksforskriften § 8-1.

I den innsendte sluttokumentasjonen er det bekreftet av tiltakshaver at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.


Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de tillatelser som er gitt.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

**Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/3443.**

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.arsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.arsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Ø. B. Maskin

9163 JØKELFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 88/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/3303-2     | 38076/2014     | L42              | 03.10.2014  |

### 1943/7/5. Søknad om tillatelse til tiltak. Vannledning.

#### Saksopplysninger:

Kyrre Thomassen søker om tillatelse til nedgraving av vannledning, på eiendommen 7/5 i Jøkelfjord. Vannledningen skal tilknyttes eiendommen 7/34 og 7/35. Lengden på vannledningen blir ca. 150 meter.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; Søk, ansvarlig søker, PRO og UTF, hele prosjektet. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

#### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

#### Ansvarsrett:

Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokalgodkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl.§ 23-4

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)), og lokal kunnskap.

**Atkomst/avkjørsel**

Ikke relevant

**Vannforsyning og avløp:**

Det foreligger utslippstillatelse for fritidsboligen, som vannledningen skal tilknyttes.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen, ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om tillatelse til graving av vannledning er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)) og ([www.askeladden.ra.no](http://www.askeladden.ra.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pbl § 21-5, SAK 10 § 6-2).

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen. ([www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)).

Området er definert som høstbeiteområde. Kommunen kan ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften.

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Kyrre Thomassen tillatelse til å grave vannledning på eiendommen 7/5 i Jøkelfjord.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§ 9-2,gis Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), lokal godkjenning av ansvarsrett i følgende funksjoner; Søk, ansvarlig søker, PRO og UTF, hele prosjektet. Alt i tiltaksklasse 1.**

**Minner om entreprenørens ansvar for gravemelding og sikring av graveområde i forbindelse med utførelsen.****Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænanngen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620



Kopi til:

|                  |                |      |            |
|------------------|----------------|------|------------|
| Johnny Mikkelsen | Killiveien 58  | 9518 | ALTA       |
| Kyrre Thomassen  |                | 9163 | JØKELFJORD |
| Wiggo Mathiassen | Stormoveien 12 | 9161 | BURFJORD   |



**Kvæningen kommune**  
**Kvæningen brannvesen**

Kvæningen kommune  
Burfjord  
9161 BURFJORD

|                   |                                |                             |                         |                           |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b><br>2011/4843-5 | <b>Løpenr:</b><br>6301/2014 | <b>Arkivkode</b><br>M82 | <b>Dato</b><br>13.02.2014 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|

## **Søknad utrykningskjøretøy**

Kjennemerke: ZH39878  
Understells nummer: WV1ZZZ2KZEX078851  
Merke: 5750 VOLKSWAGEN  
Modell: CADDY  
Type: 2KN  
Registrert første: 2013-12-17  
Registrert i Norge: 2013-12-17  
Registrert på eier: 2013-12-17  
Registrert eier: Kvæningen kommune 9161 Burfjord  
Kjøretøygruppe: N1  
Kjøretøygruppe: 315 VAREBIL (KLASSE 2)  
Typegodkjenning: 6255-907/2013

### **Vurderinger:**

Overnevnte kjøretøy skal omregistreres til utrykningskjøretøy, og disponeres av kommunalt brannvesen.

### **Vedtak:**

#### ***Forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy.***

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 18. januar 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 11, jf. kgl.res. av 21. mars 1986 nr. 750.

Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2003 nr. 22, 10 nov 2005 nr. 1291, 19 nov 2007 nr. 1261.

§ 2. Godkjenning gis på bakgrunn av søknad fra kjøretøyets eier eller den som disponerer det og vedtak fattet av

1. brannsjefen

a) når kjøretøyet tilhører kommunen og disponeres av kommunalt brannvesen

## **Søknaden innvilges.**

### **Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Teknisk utvalg**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen

Brannsjef

Direkte innvalg: 77778847/40405609



# Kvænanen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Byggmester Reidar Mathisen

2850 LENA

## Delegert vedtak Kvænanen Delegert Teknisk utvalg - nr. 48/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2013/3143-6     | 22233/2014     | L42              | 02.06.2014  |

### Søknad om tillatelse til tiltak 1943/14/24-25

#### Saksopplysninger:

Jørgen Frantzen Kaasen søker om byggetillatelse for oppføring av enebolig og garasje på eiendommen 14/24-25 i Burfjorddalen. Garasjen har et BYA på 60m<sup>2</sup>. Eneboligen har et BYA på 135m<sup>2</sup>. Tillatelse til opparbeidelse av vei og tomt ble gitt i delegert vedtak 2013/3143-2. Det foreligger også en utslippstillatelse for eneboligen.

Byggmester Reidar Mathisen (org.nr 974471639), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK; ansvarlig søker, PRO; Fastlegging av bæreevne og fundamentering, Prosjektering av Radon sikring, mur og betongarbeider, tømmerarbeider, våtrom med fall og membran. Alt i Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene

Rør og Bad AS (org.nr 889583762), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og UTF, innvendig sanitæranlegg. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Super Service V/Bjørnar Boberg (org.nr 997602323), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; UTF og KONTROLL; betong og tømmerarbeider. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Materialhandelen AS (org.nr 976691490), søker om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; uavhengig kontroll, fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Kyrre Thomassen (org.nr 956436397), søker om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; uavhengig kontroll, lufttetthet i bolig. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

### **Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:**

#### **Nabovarsling:**

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

#### **Sikringstiltak ved byggearbeid:**

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

#### **Gjennomføringsplan:**

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3

#### **Ansvarsrett:**

Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl. § 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl.§ 23-4

#### **Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( [www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.

Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

#### **Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4.

#### **Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2.

#### **Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

#### **Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)). Tomten ligger innenfor vår og sommerbeite område. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. Ligger i et område med bebyggelse.

#### **Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

#### **Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

#### **Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

#### **Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

#### **Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

#### **Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Jørgen Frantzen Kaasen byggetillatelse for oppføring av enebolig og garasje på Gnr 14 Bnr 24-25 i Burfjorddalen**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Byggmester Reidar Mathisen (org.nr 974471639), ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK; ansvarlig søker, PRO; Fastlegging av bæreevne og fundamentering, radon sikring, mur og betongarbeider, tømrerarbeider, våtrom med fall og membran. Alt i Tiltaksklasse 1.**

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Rør og Bad AS (org.nr 889583762), ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og UTF, innvendig sanitæranlegg. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Super Service V/Bjørnar Boberg (org.nr 997602323), ansvarsrett i følgende funksjoner; UTF og KONTROLL; betong og tømrerarbeider. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Materialhandelen AS (org.nr 976691490), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; uavhengig kontroll, fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Kyrre Thomassen (org.nr 956436397), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; uavhengig kontroll, lufttetthet i bolig. Tiltaksklasse 1.

### **Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg:77778841  
Mobil: 40405620

### **Kopi til:**

|                                |                |            |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Kyrre Thomassen                | 9163           | JØKELFJORD |
| Jørgen Frantzen Kaasen         | 9161           | BURFJORD   |
| BYGGtorget Materialhandelen AS | 9161           | BURFJORD   |
| Super Service V/Bjørnar Boberg | 9161           | BURFJORD   |
| Rør og Bad AS                  | Gakoriveien 17 | 9512 ALTA  |







**Kvæningen kommune**  
**Teknisk/Næringsavdelingen**

Byggsøk Norge v/ Margaret Engmo  
Pb 973  
8001 BODØ

|                   |                 |                  |             |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 911046/2014     | L42              | 17.03.2014  |

**1943/35/76. Søknad om endring av gitt tillatelse.**

**TILLATELSE TIL ENDRING**

Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93  
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av NN kommunestyre i sak xx/xxxx.

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Saksnr:</b> | <b>Behandlet i:</b>               |
| 16/14          | Kvæningen Delegert Teknisk utvalg |

|                  |             |                |
|------------------|-------------|----------------|
| Byggested:       | Gnr/Bnr:    | /              |
| Tiltakshaver:    | Adresse:    | ,              |
| Ansvarlig søker: | Adresse:    | ,              |
| Tiltakets art:   | Bruksareal: | m <sup>2</sup> |

Til tidligere tillatelse godkjent <dato> er det den <dato> mottatt søknad om tillatelse til endring.

**VEDTAK:**

**Søknaden:**

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 93 og 95 godkjennes søknad om endret tillatelse for oppføring/anlegging av <beskriv utførlig hva/hvilke tiltak vi oppfatter at det søkes om, slik at det ikke kan oppstå tvil i ettertid hva vi egentlig har behandlet>.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger stemplet NN kommune Dato2, situasjonskart stemplet NN kommune Dato3 og godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

**Dispensasjoner:**

Med hjemmel i pbl § 7 gis dispensasjon fra <beskriv utførlig hva det søkes om dispensasjon fra>

**Vilkår:**

Postadresse:  
kommunehuset  
9161 Burfjord  
E-post: post@kvanangen.kommune.no

Besøksadresse:  
kommunehuset

Internett:  
www.kvanangen.kommune.no

Telefon: 77778840  
Telefaks: 77778807

Organisasjonsnr: 940331102

Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:  
< beskriv vilkår og hjemmel >

**Godkjenning av foretak foransvarsrett:**

**Foretak med sentral godkjenning:**

Med hjemmel i pbl § 98, jfr. § 98a, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

**Foretak**

**Godkjenningsområde**

SØK tiltaksklasse < >

PRO/KPR <beskriv ansvarsområdet nøye>

tiltaksklasse < >

UTF/KUT <beskriv ansvarsområdet nøye>

tiltaksklasse < >

**Lokal godkjenning av foretak:**

Med hjemmel i pbl §§ 93b og 98 jfr. godkjenningsforskriften (GOF) § 16, gis lokal godkjenning av foretak og ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

**Foretak**

**Godkjenningsområde**

SØK tiltaksklasse < >

PRO/KPR <beskriv ansvarsområdet nøye>

tiltaksklasse < >

UTF/KUT <beskriv ansvarsområdet nøye>

tiltaksklasse < >

**Godkjenning av personlig ansvarsrett/selvbygger:**

Med hjemmel i GOF § 17 gis personlig ansvarsrett etter pkt. 1 til: <navn på personen) for følgende godkjenningsområder og fag, alt. personlig ansvarsrett som selvbygger til <navn på person> for følgende godkjenningsområder og fag.

**Fritak fra nabovarsling:**

**Tiltaket:**

**Plassering i horisontalplanet:**

**Høydeplassering:**

**Atkomst/avkjørsel:**

**Vannforsyning og kloakk:**

**Miljøforhold:**

**Utforming/tilpassing:**

**Uttalelse/krav fra andre myndigheter:**

*Taes alltid med hvis det foreligger krav fra andre sektormyndigheter for utstedelse av tillatelse. Etter pbl § 7 gjelder dette fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunen ved disp fra kommuneplanens arealdel eller annen plan. Etter pbl § 95 nr 2 annet ledd omfattes også helsemyndighet, brannvernmyndighet, arbeidstilsynet, vegmyndighet (hvis eiendommen/veien er uregulert), havnemyndighet, forurensningsmyndighet, Sivilforsvaret, jordlovmyndighet, friluftsmyndighet og fredningsmyndighet.*

**Kontrollform:**

Godkjennes som omsøkt

*(Taes kun med dersom det kreves uavhengig kontroll og/eller tverrfaglig kontroll)*

**Ansvar:**

Godkjennes som omsøkt

*(Må endres dersom det må kreves uavhengig kontroll og/eller tverrfaglig kontroll)*

**SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:**

**Planstatus:**

**Dispensasjoner:**

**Nabovarsling:**

**Administrasjonens drøfting/begrunnelse:**

**Uttalelse/krav fra andre myndigheter:**

**Uttalelse fra andre kommunale etater/avdelinger:**

**Atkomst/avkjørsel:**

**Vannforsyning og avløp:**

**Miljøforhold:****Utforming/tilpassing:****Spesielle forhold:**

*Her medtas forhold ved saken som ikke fremkommer under noen av det øvrige overskriftene.*

**Kultur- og fornminner:**

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

**Øvrige opplysninger:**

For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom på:

**Sikkerhet i bruk:**

Det vises til bestemmelsene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. VII, kap. VIII og kap. X om personlig og materiell sikkerhet, miljø og helse, og brukbarhet.

**Utvidet sikring:****Forurenset grunn:****Sikring av byggeplass:****Avfall:****Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

**ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:****Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf §§ 33 og 34 i forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 96 første ledd.

**Klageadgang:**

Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

*Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer .*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen

Direkte innvalg: 77778841

Kopi til:

Andersen`s rør AS   Granåsbakken 11   9513   ALTA



# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Torbjørn Johansen

9162 SØRSTRAUMEN

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 52/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/1344-5     | 24092/2014     | L42              | 15.06.2014  |

### 1943/35/16. Søknad om tillatelse til tiltak, grillhytte

#### Saksopplysninger:

Torbjørn Johansen søker om tillatelse til bygging av grillhytte på eiendommen 35/16 i Sørfjorden. BYA er på 21m<sup>2</sup>.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

#### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.

#### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

#### Ansvarsrett:

Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.

#### Byggegrunn/miljøforhold:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

#### Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen Endringer, da det ikke er søkt om egen avkjørsel i forbindelse med tiltaket.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no) ). Det omsøkte tiltaket ligger i kanten av område avmerket som sommerbeite. Kommunen kan ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no) ). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Torbjørn Johansen byggetillatelse for oppføring av grillhytte på Gnr 35 Bnr 16, i Sørfjorden.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænangen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620





# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Andreas Pettersen  
Innelvvegen 27  
9107 Kvaløya

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 53/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2012/3162-6     | 24189/2014     | L42              | 16.06.2014  |

### Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/28/106

#### Saksopplysninger:

Andreas Petersen søker om tillatelse til riving av et gammelt naust og oppføring av en ny. Bygget står registrert i Matrikkelen med nummer 192246253. Dagen naust er i så dårlig forfatning at det kreves en total rehabilitering. Mønehøyden på det nye naustet, blir senket med 1 meter. BYA 21m<sup>2</sup>.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket

##### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

##### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

##### Byggegrunn/miljøforhold:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

##### Atkomst/avkjørsel:

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen endringer.

**Ansvarsrett:**

Det søkes etter § 20-2 i Plan- og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «*Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.*»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Kommunen har behandlet søknaden om rivingstillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er på eksisterende nausttomt. Ikke benyttelse av nye arealer.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)), det viser at det er registrerte kulturminner i nærliggende område. Arkeologisk minne ca.30 meter nord og Arkeologisk minne/automatisk fredet ca.30 meter sør/øst i fra det omsøkte tiltaket. Disse framkommer av vedlagt kart. Tiltakshaver har ansvar for ikke å berøre/skade disse. Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen. ([www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)). Det omsøkte tiltaket ligger ikke i område for årsbeiter/trekklei eller gjerder og anlegg.

**Estetikk:**

Naustet har på tegningen garasjeport i front. Naust skal ha en tradisjonell nauststil, dette gjelder også dørene.

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillte krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Andreas Pettersen tillatelse til riving av naust 192246253.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Andreas Pettersen byggetillatelse for oppføring av naust på eiendommen 28/106, på Nordstraumen.**

**Vilkår:**

**Naustet skal ha en tradisjonell nauststil. Dør i front skal ikke være av typen garasjeport, slik det framkommer på fasadetegninger.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænangen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Vedlegg: Kartutsnitt over registrerte kulturminner.





# Kvænanen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Gunnar Thomassen  
Bærsletta 4  
9151 STORSLETT

## Delegert vedtak Kvænanen Delegert Teknisk utvalg - nr. 54/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/1343-5     | 24417/2014     | L42              | 17.06.2014  |

### 1943/35/54. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg

#### Saksopplysninger:

Gunnar Thomassen søker om tillatelse til oppføring av tilbygg på fritidsbolig, beliggende på eiendommen 35/54 i Sørfjorden. Samlet BYA er på 44m<sup>2</sup>. Fordelt på 2 tilbygg.

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

##### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.

##### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

##### Ansvarsrett:

Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

##### Byggegrunn/miljøforhold:

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart ([www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap. Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket vil ikke gi endringer i bruk av atkomst.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «*Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.*»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Kommunen har behandlet søknaden om byggetillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er på eksisterende tomt. Tilbygg på fritidsbolig.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no) ). Området står registrert som sommerarbeiteområde, men kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil være til hinder for reindriften. Tilbygg på egen fritidsbolig.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende områder.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturretaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Gunnar Thomassen byggetillatelse for oppføring av tilbygg på Gnr 35, Bnr 54 i Sørfjorden.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620







# Kvænanen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Tyrolerhus AS V/Else Gro Andersen  
Postboks 101  
3201 SANDEFJORD

## Delegert vedtak Kvænanen Delegert Teknisk utvalg - nr. 58/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2013/3575-7     | 25782/2014     | L42              | 24.06.2014  |

### Søknad om igangsettingstillatelse 1943/6/3

#### Saksopplysninger:

Tyrolerhus AS (org.nr.985 23 8855) søker om igangsettingstillatelse på eiendommen 6/3 i Jøkelfjord. Det søkes om igangsetting av tømmer og blikkenslagerarbeider, installasjon av ventilasjonsanlegg, innregulering av anlegget. Sentralstøvsuger. Påstøp, membran og fall til sluk i våtrom. Mur-og betongarbeider. Radonsikring, membran på våtrom og tetting mot sluk. I delegert vedtak 134/13, med saksnummer 2013/3575-2 ble det gitt rammetillatelse for prosjektet.

#### Det søkes om følgende ansvarsretter:

Betongservice AS 8 Org.nr 944896600), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; UTF, Tømmer og blikkenslagerarbeider.

UTF, Installasjon av ventilasjonsanlegg, innregulering av anlegget. Sentralstøvsuger.

PRO, Påstøp, membran og fall til sluk i våtrom.

PRO, Mur-og betongarbeider.

UTF, Mur-og betongarbeider. Radonsikring, membran på våtrom og tetting mot sluk.

Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene

#### Vedtak:

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 og 21-4 gis igangsettingstillatelse for mottatt søknad, datert 03.06.2014. Tillatelsen gjelder igangsetting for de ansvarsretter som er omsøkt. Igangsettingstillatelsen er knyttet opp i mot tidligere godkjente rammetillatelse, med saksnummer 2013/3575-2**

**Vilkår:**

Det sendes inn søknad for ansvarsrett for uavhengig kontroll; fuktsikring av våtrom og lufttetthet. Snarest mulig og innen oppstart av våtroms arbeid.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Betongservice AS (Org.nr 944896600), ansvarsrett i følgende funksjoner;

UTF, Tømrer og blikkenslagerarbeider.

UTF, Installasjon av ventilasjonsanlegg, innregulering av anlegget. Sentralstøvsuger.

PRO, Påstøp, membran og fall til sluk i våtrom.

PRO, Mur-og betongarbeider.

UTF, Mur-og betongarbeider. Radonsikring, membran på våtrom og tetting mot sluk.

Alt i tiltaksklasse 1.

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænanngen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

Kopi til:  
Betongservice AS  
Oleg Strazdin V/BM Consult AS-Birger  
Mathiassen

Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN  
9163 JØKELFJORD





# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Anny Mortensen  
Dueveien 18  
9015 Tromsø

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 85/12

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2012/3432-3     | 30746/2012     | L42              | 21.08.2012  |

### Søknad om bruksendring. 1943/22/2. Dorras

#### Saksopplysninger:

Ravelsnes Gård v/Anny Mortensen og Gudmund Helberg søker om bruksendring. De ønsker å gjøre fjøset på eiendommen om til fritidsbolig/aktivitetshus for eget bruk. Fjøset er ikke til bruk i landbrukssammenheng.

Gudmund Helberg søker om personlig ansvarsrett som selvbygger for tiltaket, søker og utførende. Tiltaksklasse 1. Det vil komme en søknad om utslippstillatelse senere. Tillatelse for utvidet bruk av avkjørsel er gitt av Statens vegvesen.

#### Vurderinger:

Det omsøkte tiltaket ligger på Dorras. Der er det gitt tillatelse til fritidsbebyggelse tidligere. Fjøset er oppført i 1956 og har god standard. Det er ikke registrert råteskader noen steder i bygningen. Nytt taktekke ble lagt i 2011. Rapport i fra Rejos Takst, dokumenterer dette. Fjøset er i god teknisk stand. Å ta vare på og restaurere det er positivt, både økonomisk og miljømessig.

Gudmund Helberg har levert inn referanseprosjekter på tidligere relevant praksis i forbindelse med sin søknad som selvbygger. Han skal også ha hjelp i fra 2 tømrere.

## **Vedtak:**

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Anny Mortensen og Gudmund Helberg tillatelse til brusendring på eiendommen 22/2, fra driftsbygning/fjøs til fritidsbolig  
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 6-8 gis Gudmund Helberg personlig ansvarsrett som selvbygger. Tiltaksklasse 1. Søker og utførende.

Tiltakshaver/selvbygger har ansvaret for at arbeidet blir utført etter Plan-og bygningsloven og underliggende regelverk.

Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene.

Ved anmodning om ferdigattest skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har avdekket mangler som hindrer ferdigattest, jf pl § 21-10. Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert informasjon/tegninger og kart.

Søknad om utslippstillatelse skal fremmes på egen søknad.

## **Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvænangen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*


*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelings ingeniør bygg  
77778841

Kopi  
Gudmund Helberg  
Dueveien 18  
9015 Tromsø





# Kvæningen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Materialhandelen AS

9161 BURFJORD

## Delegert vedtak Kvæningen Delegert Teknisk utvalg - nr. 87/14

|                   |                 |                |                  |             |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Deres ref:</b> | <b>Vår ref:</b> | <b>Løpenr.</b> | <b>Arkivkode</b> | <b>Dato</b> |
|                   | 2014/3201-2     | 37606/2014     | L42              | 01.10.2014  |

### 1943/13/183. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving/oppføring lager.

#### Saksopplysninger:

Materialhandelen AS, søker om tillatelse til riving og gjenoppbygging av lager. Lagret er del av den eksisterende bygningsmassen, som brukes i dag. BYA på lagret er på 300m<sup>2</sup>. Det blir ingen endringer i forhold til oppbygging og bruk, sett i forhold til eksisterende lager.

Det søkes om følgende ansvarsretter:

#### Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

##### Nabovarsling:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

##### Sikringstiltak ved byggearbeid:

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

##### Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3

##### Ansvarsrett:

Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf. pbl.§ 23-4

**Byggegrunn/miljøforhold:**

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( [www.ngu.no](http://www.ngu.no)) og lokal kunnskap.

Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

**Atkomst/avkjørsel:**

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4.

**Vannforsyning og avløp:**

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 27-2.

**Naturmangfold:**

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no) ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

**Reindrift:**

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindrifftsforvaltningen.( [www.kart.reindrift.no](http://www.kart.reindrift.no)).

Tomten ligger innenfor vår og sommerbeite område. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. Ligger i et område med bebyggelse.

**Kultur-og fornminner:**

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ([www.kulturminnesøk.no](http://www.kulturminnesøk.no)). Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

**Avfall:**

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.



**Dokumentasjon ved tilsyn:**

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

**Anmodning om ferdigattest:**

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

**Bortfall av tillatelse:**

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

**Vedtak:**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis.....byggetillatelse for oppføring av enebolig og garasje på Gnr.... Bnr..... i Burfjord.**

**Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Materialhandelen AS (org.nr 976691490), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; Tiltaksklasse 1.**

**Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Kvæningen kommune**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Jan Inge Karlsen  
Avdelingsingeniør bygg  
[jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no](mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no)  
Direkte innvalg: 77778841  
Mobil: 40405620

